# 農田水利署工程生態檢核自評表

						主辨管	理處		
		笋 <sup>一</sup> 纟	级生態檢核-總表			設計單位			
		<b>ૠ</b> —™	从土怨郑汉-称仪			生態評估	占人員		
						監造、營:	造單位		
	工程/計畫名稱	水圳綠道(北	水圳綠道(北幹線嘉義段)優化工程 主辨機關 農田;						
		110 ) [1111.20()50		設計單位	黎明工	程顧問股份有	限公司		
	工程預計期程	1	50 日曆天	監造單位/廠商	黎明工	程顧問股份有	限公司		
工	基地位置	地點: 嘉義縣水 民雄鄉	上鄉、太保市、新港鄉、	工程預算/經費		24.900			
2	至70世上		Y:	(千元)					
基	本計畫「水圳綠道(北幹線嘉義段)優化工程委託設計及監造」針對剛完工不久								
本	工程目的	工程目的 北幹線自行車道(水圳綠道)之設施進行優化,例如安全設施強、亮點及休憩點增設					、植栽計		
資		畫、水工構造物	解說牌(含植栽介紹)等。						
料	工程類型	□灌溉圳路 □農田排水 □水利設施 ■其他 綠道優化工程							
	工程概要	<ol> <li>增設自行車專用道兩段,共 1999.61 公尺</li> <li>交通節點優化 46處</li> <li>休憩區優化 2處</li> <li>水門周邊改善 5處</li> <li>導覽牌、解說牌、指示牌</li> <li>欄杆安全設施</li> </ol>							
	 預期效益		· 之自行車道規劃路網,結合		原,發展在	E地城鄉風貌			
階段	項目	評估內容		檢核事項			附表		
	專業參與	生態背景人員	是否有生態背景人員參與 擊、擬定生態保育原則? ■是 □否		態資料、	評估生態衝	-		
核定階段	生態資料	地理位置	區位:□生態敏感區 ■一般區 (生態敏感區包含自然保留區、野生動物保護區、野生動物重要棲息環境、國家公園、國家自然公園、國有林自然保護區、國家重要濕地、海岸保護區…等。)						
	蒐集調查	關注物種及重 要棲地	1.是否有關注物種,如保 樹或民俗動植物等? ■是關注物種;彩鷸 2.工址或鄰近地區是否有	、草花蛇 □否	÷				

			棲地分佈與依賴之生態系統?	
			■是 □否	
階段	項目	評估內容	檢核事項	附表
		方案評估	是否有評估生態、環境、安全、經濟及社會等層面之影響,提出 對生態環境衝擊較小的工程計畫方案? ■是 □否	-
	生態保育原則	採用策略	針對關注物種及重要生物棲地,是否採取迴避、縮小、減輕或補 價策略,減少工程影響範圍? ■是 □否	-
		經費編列	是否有編列生態調查、保育措施、追蹤監測所需經費? □是 ■否	-
	民眾參與	現場勘查	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心相關議題之 民間團體辦理現場勘查,說明工程計畫構想方案、生態影響、因 應對策,並蒐集回應相關意見? □是 ■否	-
	資訊公開	計畫資訊公開	是否主動將工程計畫內容之資訊公開? ■是 □否	總表
	專業參與	生態背景及工 程專業團隊	是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊? ■是 □否	-
	基本資料蒐集調查	生態環境及議題	<ul><li>1.是否具體調查掌握自然及生態環境資料?</li><li>■是 □否</li><li>2.是否確認工程範圍及週邊環境之生態議題與生態保全對象?</li><li>■是 □否</li></ul>	D-1
規劃設	生態保育對策	調查評析、生態保育方案	是否根據生態調查評析結果,研擬符合迴避、縮小、減輕及補償 策略之生態保育對策,提出合宜之工程配置方案? ■是 □否	D-2
計階段	民眾參與	規劃說明會	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心相關議題之 民間團體辦理規劃說明會,蒐集整合並溝通相關意見? □是 ■否	D-3
	設計成果	生態保育措施 及工程方案	是否根據生態評析成果提出生態保育措施及工程方案,並透過生態及工程人員之意見往復確認可行性後,完成細部設計。 ■是 □否	-
	資訊公開	設計資訊公開	是否主動將規劃內容、生態保育措施、工程內容等設計成果之資訊公開? ■是 □否	總表

階段	項目	評估內容	檢核事項	附表				
	專業參與	生態背景及工 程專業團隊	是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊? ■是 □否					
	生態保育措施	施工廠商	1.是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查,確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置? ■是 □否 2.是否擬定施工前環境保護教育訓練計畫,並將生態保育措施納入宣導。 ■是 □否	-				
		施工計畫書	施工計畫書是否納入生態保育措施,說明施工擾動範圍,並以圖面呈現與生態保全對象之相對應位置。 ■是 □否	-				
施工階段		生態保育品質 管理措施	1.履約文件是否有將生態保育措施納入自主檢查?  ■是 □否  2.是否擬定工地環境生態自主檢查及異常情況處理計畫?  ■是 □否  3.施工是否確實依核定之生態保育措施執行,並於施工過程中注意對生態之影響,以確認生態保育成效?  ■是 □否  4.施工生態保育執行狀況是否納入工程督導?  ■是 □否	W-1 W-2 W-3				
	民眾參與	施工說明會	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心相關議題之 民間團體辦理施工說明會,蒐集整合並溝通相關意見? □是 ■否					
	資訊公開	施工資訊公開	是否主動將施工相關計畫內容之資訊公開? ■是 □否	總表				
維護管理	生態效益	生態效益評估	是否於維護管理期間,定期視需要監測評估範圍之棲地品質並分析生態課題,確認生態保全對象狀況,分析工程生態保育措施執行成效?  □是 □否					
生 階 段	資訊公開	監測、評估資訊 公開	訊 是否主動將監測追蹤結果、生態效益評估報告等資訊公開? □是 □否					
	填表人		單位主管核定					

# 工程生態檢核基本資料表

主辦管理處設計單位 生態團隊 監告、營告單位


						監造、營造單位		
工程名稱	水圳綠道(北幹線嘉義	段)優化工程						
治理機關	農田水利署嘉南管理處	□ tit av	工程	嘉義縣水上 TWD97 坐標	-鄉、太保市、 X:	新港鄉、民雄鄉 Y:		
勘查日期	<b>年月日</b> <sup>型</sup>	□滞洪池	地點	水系名稱	嘉南大圳北草	<u></u>		
工程緣由目的	本計畫「水圳綠道(北幹線嘉義段) 優化工程委託設計及監造」針對剛完 工不久的嘉南大圳北幹線自行車道 (水圳綠道)之設施進行優化,例如安 全設施強、亮點及休憩點增設、植栽 計畫、水工構造物解說牌(含植栽介 紹)等。			1. 增設自行車專用道兩段,共1999.61 公尺 2. 交通節點優化 46處 3. 休憩區優化 2處 4. 水門周邊改善 5處 5. 導覽牌、解說牌、指示牌 6. 欄杆安全設施				
現況概述	1.災害類別: 2.災情: 3.以往處理情形:單位已施設 4.有無災害調查報告 (報告名稱:) 5.其他:			配合周邊已完成之自行車道規劃路網,結合主要聚落觀光資源,發展在地城鄉風貌。				
生態情報 釐清 及建議	關注議題或保護對象 棲地保護區: 物種: 彩鷸、諸羅樹蛙、草花蛇	文獻盤點	預定辦理原因	□規劃報告優男 (規劃報告名名 □災害嚴重, □未來可能極 □設施建續處理以 □別公司 □別公司 □別公司 □別公司 □別公司 □別公司 □別公司 □別公司	稱: 急需治理工程 災害發生之預防 民改善之工程 以完成預期 以完成 年度工程 ()	益之工程 )維護改善		
現況描述:								
1.陸域植被	覆蓋:65%							
2.植 被 相	:■雜木林 □人工林	□天然林 ■草地	□農地	□崩塌地				
3.河床底質	3.河床底質:□岩盤 □巨礫 □細礫 ■細砂 □泥質							
4.現況棲地記	评估:(簡單環境說明)							
計畫區周邊	計畫區周邊棲地包含農耕地、果園、草生地、道路、建物等。嘉南大圳北幹線為農業灌溉渠道,主要水域型態							
為深流。								

可能生態影響	:						
1.工程型式:	1.工程型式:□水流量減少 ■型態改變 □水域生物通道阻隔或棲地切割 □阻礙坡地植被演替						
2.施工過程:	■減少植被覆蓋 □土砂下移濁度升高	□大型施工	便道施作 □土方挖填棲地破壞				
3.其他:							
生態友善原則	建議:						
□植生復育[	□表土保存 □棲地保護 □維持自然景	√觀 □増設魚	魚道 ■施工便道復原 ■動植物種保育				
□生態監測計	畫 □生態評估工作 □劃定保護區 □	〕以柔性工法。	處理				
□生態影響減	輕對策:						
□補充生態調	查						
□其他							
	□優先處理	備註:					
	■需要處理						
	□暫緩處理						
	□無需處理						
勘查意見	□非本單位權責,移請(單位: )						
	研處						
	□用地取得問題需再協調						
	□其他:						
			T .				
填寫人員		提交日期	年 月 日				

### 備註:

1.本表由**主辦管理處**填寫。現況概述欄請就工地附近地形、土地利用、災情及以往處理情形簡單描述;擬 辦工程內容欄未明列之工法,請在其他項內填工法、計價單位、數量等。

# ※工程位置圖:



# ※工程預定位置環境照片:



## 主辦管理處 設計單位 生態檢核分類表 生態團隊 監造、營造單位 工程或計畫名稱 水圳綠道(北幹線嘉義段)優化工程 工程編號 執行機關 農田水利署嘉南管理處 承包廠商 填表人員 填表日期 年 月 日 (單位/職稱) □第一級(符合以下條件之一者):落實全週期生態檢核工作,建議於規劃及設計階段生態檢 核編列生態調查費用進行現地調查,並填列相關表單擬定生態友善機制;於施工階段定期 填具抽查表及自主檢查表外,應成立生態團隊持續監測生態保育措施執行狀況;完工後一 至三年內進行維護管理階段以追蹤生態環境恢復情況。 □生態敏感區。 □關注議題: □在地居民,關注原因:\_\_\_\_\_ □NGO 團體、學術研究團體,關注原因:\_\_\_\_\_ □蒐集歷史文獻,關注原因:\_\_\_\_\_ 生態檢核分類 □農田水利設施新建工程。 □直轄市政府及縣(市)政府辦理受本署補助比率逾工程建造經費 50%之新建工程。 □工程主辦機關評估特別需要者。 ■第二級(非屬第一、三級者):辦理規劃及設計階段生態檢核,填列相關表單擬定生態友善 機制;施工階段由機關內部進行重點查核,定期填具抽查表及自主檢查表即可;完工後視 工程規模與環境特性評估是否進行維護管理階段。 □第三級(災後緊急處理、搶修、搶險、災後原地復建、維護管理工程):可免執行生態友善 機制,於完工後視需要評估是否實施維護管理階段檢討工程對生態環境之影響。 基本資料蒐集檢核 資訊類別 資料項目 資料內容 □土地使用現況 □公有土地 □私有土地 □其他\_\_ 土地使用管理 □計畫相關法規 □其他 ■昆蟲類 □蝦蟹類 ■魚 類 ■兩棲類 動物 生熊環境物種 ■爬蟲類 ■鳥 類 ■哺乳類 □其他\_\_ □植物 □水生植物 ■濱溪植物 □坡地植物 □其他:\_\_

生態敏感區說明							
資料類別	確認資料項目	是否涉及	相關法源(主管機關)				
	■國家公園	□是,■否	1、水利法(水利署)				
	■野生動物重要棲息地	□是,■否	2、沿海地區自然環境保護計畫(水利署)				
	■野生動物保護區	□是,■否	3、野生動物保育法(林務局)				
生態資源保	■森林及森林保護區	□是,■否	4、森林法(林務局)				
育區	■國際及國家級重要濕地	□是,■否	5、文化資產保存法(林務局) 6、漁業法(漁業署)				
	■自然保護區	□是,■否	7、濕地保育法(營建署)				
	■海岸保護區	□是,■否	8、海岸管理法(營建署)				
	■IBA 重要鳥類棲息地	□是,■否	8、IBA 請參考國土綜合計畫及鳥類棲地保育計畫				
景觀資源保	■自然保留區	□是,■否	1、文化資產保存法(林務局)				
育區			2、發展觀光條例(觀光局)				
,, _	■風景特定區	□是,■否	3、風景特定管理規則(中央主管機關)				
	■水質水量保護區	□是,■否	1、水利法(水利署)				
			2、自來水法(水利署)				
	■河川區	□是,■否	3、水土保持法(水保局)				
水資源保護	■水庫蓄水範圍	□是,■否	4、飲用水管理條例(環保署)				
品			5、河川管理辦法(水利署)				
	■水庫集水區	□是,■否	6、水庫蓄水範圍使用管理辦法(水利署)				
	■飲用水水源保護區	□是,■否	7、石門水庫及其集水區整治特別條例(經濟部)				
	■ ₩ / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 /		8、水域遊憩活動管理辦法(水域主管機關)				

## 備註:

1.本表由主辦管理處負責填寫,如有需要可自行增加欄位及分頁,並註明政府公佈之資料出處。

	主辦管理處			
	民眾參與及資訊公開	彙整表		設計單位
	生態團隊 監造、營造單位			
主辦機關	<u></u> 五位,吕 但 中 们			
監造單位		營造單位		
工程名稱				
填表人員 (單位/職稱)		填表日期 年 月 日		
檢核事項	檢核階段	內容項目及公開方式		
主動公開				
被動公開				

## 備註:

1.本表由生態團隊彙整填寫,並由主辦單位提供相關本工程民眾參與及資訊公開之資料。

核定階段

# P-1 生態敏感區套疊繪製


主辦管理處


設計單位 生態評估人員 監造、營造單位

填表人員	は ± n #n	fr.	月	п
(單位/職稱)	填表日期	- 平	月	Н
(十四/10/17)				

生態敏感區圖層套疊:

(生態敏感區包含自然保留區、野生動物保護區、野生動物重要棲息環境、國家公園、國家自然公園、國有林自 然保護區、國家重要濕地、海岸保護區)





備註:

1.本表由主辦管理處填寫。

規劃設計階段

# 主辦管理處 設計單位 D-1 友善環境對策 生態評估人員 監造、營造單位 填表人員 鍾仁紹 填表日期 年月日 (單位/職稱) (山昇環境科技資訊有限公司/工程師) 友善環境對象 友善環境對策 ■ 工程限縮施作範圍,減少干擾 □ 工程限縮施作範圍,保留大樹或大石 ■ 施工便道利用既有道路或河床,減少開挖範圍 □ 工程考量設置動物逃生通道 □ 工程採用友善工法 □ 植生工程採用適生原生種 □ 大樹移植、保護 拍攝者: Hiyashi Haka □ 施工設置導、繞流,維持水質 □ 加強排水,減少逕流及沖刷 ■ 調整施工時間或範圍以減輕工程影響 □ 施工期間進行環境監測計畫 ■ 工程完工後恢復原地形地貌 ■ 施工人員實施教育訓練 □ 工程裸露面進行植被復原 □ 工程完工後營造生物棲地 □ 其它 \_\_\_\_

#### 備註:

1.本表由生態評估人員填寫。

## D-2 友善措施研擬

主辦管理處 設計單位 生態評估人員 監造、營造單位

填表人員	鍾仁紹	填表日期	年	月	п	
(單位/職稱)	(山昇環境科技資訊有限公司/工程師)	<b>填</b> 衣口期	1	Л	П	

#### 基本設計內容說明:

- 1. 【迴避】限制工區範圍,以施工圍籬或警示帶標示施工區域。
- 2. 【迴避】施工期間避開動物覓食及活動高峰時段(早上 8:00 前;下午 5:00 後)。
- 3. 【減輕】施工便道建議盡量使用既有道路,若未滿足運輸或堆置需求,則優先使用人為活動區、 裸荒地、草生地等區域,屬於裸荒地、草生地之區域於完工後挖鬆其表土加速恢復原狀。
- 4. 【減輕】民生及工程廢棄物應集中處理,避免野生動物誤食或造成環境污染。期間禁止餵食廚餘, 且應當日帶離現場,避免吸引流浪貓犬群聚,壓迫原生動物族群。
- 5. 【減輕】施工車輛運行易產生揚塵,對施工道路及車輛進行灑水降低揚塵量。

#### 備註:

- 1.本表由設計單位及生態評估人員填寫。
- 2.應配合工程設計圖的範圍及比例尺進行繪製,比例尺約 1/1000。
- 3.繪製範圍除了工程本體所在的地點,亦要將工程可能影響到的地方納入考量,如濱溪植被緩衝區、施工 便道的範圍。
- 4.應標示包含施工時的臨時性工程預定位置,例如施工便道、堆置區等。

# 主辦管理處 設計單位 D-3 民眾參與紀錄表 生態評估人員 監造、營造單位 年 月 日 辦理日期 現勘/會議/活動名稱 地點 工程階段 □規劃設計 □施工 辦理方式 □說明會 □訪談 □現勘 □工作坊 □座談會 □公聽會□其他\_\_ 參加人員 單位/職稱 角色 □政府機關 □專家學者 □陳情人 □利害關係人 □民間團體 □其他 □政府機關 □專家學者 □陳情人 □利害關係人 □民間團體 □政府機關 □專家學者 □陳情人 □利害關係人 □民間團體 □其他\_ □政府機關 □專家學者 □陳情人 □利害關係人 □民間團體 □其他 意見摘要 處理情形回覆 回覆人員\_\_\_\_\_: \_\_意見: 回覆人員\_\_\_\_: \_意見:

#### 備註:

- 1.本表由生態評估人員填寫、主辦管理處回覆。
- 2.辦理方式由生態評估人員與主辦管理處討論決議,本表係由生態評估人員依機關紀錄摘要整理填寫,即時提供機關、設計、監造單位參採,另隨該階段檢核表一併提交。
- 3.隨表須檢附當天會議紀錄、現場照片及簽到簿,並整理列入本表後交由主辦管理處回覆。

施工階段

## 主辦管理處 設計單位 W-1 友善環境執行狀況 生態評估人員 監造單位、營造 鍾仁紹 填表人員 (山昇環境科技資訊有限公司/ 年 月 日 填表日期 (單位/職稱) 工程師) ■ 工程限縮施作範圍,減少干擾 □ 加強排水,減少逕流及沖刷 ■ 調整施工時間或範圍以減輕工 □ 工程限縮施作範圍,保留大樹或大石 ■ 施工便道利用既有道路或河床,減少開 程影響 挖範圍 □ 施工期間進行環境監測計畫 友善環境對策 □ 工程考量設置動物逃生通道 ■ 工程完工後恢復原地形地貌 □ 工程採用友善工法 □ 施工人員實施教育訓練 □ 植生工程採用適生原生種 □工程裸露面進行植被復原 □ 大樹移植、保護 □ 工程完工後營造生物棲地 □ 施工設置導、繞流,維持水質 □ 其它 友 施工單位確實執行保育措施之項目。 執行狀況說明 善 環 境 時期 說明 照片 執 行 狀 限制工區範圍,以施工圍籬標示施工區 況 域,施工便道使用既有道路,不擾動關 注物種利用之棲地。 民生及工程廢棄物集中處理,且無餵食貓 犬,

備註:

1.本表由生態評估人員填寫。

# W-2 生態保育執行狀況(監造)

主辦管理處 設計單位 生態評估人員

					監造單位、營造
	填表人員 (單位/職稱)		填表日期	٤	年月日
	生態保育對象			•	
	生態保育對策	□ 取消位於棲地的工程 □ 取消治理需求低的工程 □ 工程限縮施作範圍,減少干: □ 工程限縮施作範圍,保留大: □ 施工便道利用既有道路或河控範圍 □ 工程考量設置動物逃生通道 □ 工程採用友善工法 □ 植生工程採用適生原生種 □ 大樹移植、保護	樹或大石床,減少開	□ 加強排水 □ 加強排水 □ 施工期間 □ 工程完工 □ 調整施工 ■ 程影響 □ 施工 程裸露 □ 工程裸露	面進行植被復原 <b>发營造生物棲地</b>
生態保育執行	執行狀況說明				
狀況	時期	說明			照片

## 備註:

- 1.不同生態保育對象需依次填寫。
- 2.本表由監造單位填寫。

# W-3 生態保育執行狀況(營造)

主辦管理處 設計單位 生態評估人員 監告、營治單位

					監造、營造單位		
	填表人員		填表日期	£	<b>手月日</b>		
	生態保育對象	彩鷸、草花蛇					
	生態保育對策	□ 取消位於棲地的工程 □ 取消治理需求低的工程 ■ 工程限縮施作範圍,減少干: □ 工程限縮施作範圍,保留大: ■ 施工便道利用既有道路或河控範圍 □ 工程考量設置動物逃生通道 □ 工程採用友善工法 □ 植生工程採用適生原生種 □ 大樹移植、保護	導、繞流,維持水質 ,減少逕流及沖刷 進行環境監測計畫 後恢復原地形地貌 寺間或範圍以減輕工 實施教育訓練 面進行植被復原 後營造生物棲地				
生態保	執行狀況說明	確實遵循生態團隊擬定之保育指					
育執行 狀況	時期	說明		照片			
<i>11.0</i> 0		限制工區範圍,以施工圍籬村 域,施工便道使用既有道路 注物種利用之棲地	,不擾動關				
		民生及工程廢棄物集中處理, 犬,	且無餵食貓				

## 備註:

- 1.不同生態保育對象需依次填寫。
- 2.本表由營造單位填寫。

維護管理階段

# M-1 完工友善環境執行狀況

主辦管理處設計單位 生態評估人員

					監造、營造單位
	填表人員 (單位/職稱)		填表日期	年	- 月 日
	友善環境對策	□ 工程限縮施作範圍,減少干: □ 工程限縮施作範圍,保留大: □ 施工便道利用既有道路或河, 挖範圍 □ 工程考量設置動物逃生通道 □ 工程採用友善工法 □ 植生工程採用適生原生種 □ 大樹移植、保護 □ 施工設置導、繞流,維持水	<b>謝或大石</b> 床,減少開	□ 調整施工時程影響 □ 施工期間進 □ 工程完工後 □ 加工程課露面 □ 工程完工後	減少逕流及沖刷 時間或範圍以減輕工 進行環境監測計畫 後恢復原地形地貌 行施教育訓練 方進行植被復原 色營造生物棲地
友善環境執行	執行狀況說明				
狀況	時期	說明			照片
	完工後				

備註:

1.本表由生態評估人員填寫。

## 主辦管理處 設計單位 M-2 牛熊追蹤調查 生態評估人員 監造、營造單位 紀錄人員 年月日 調查日期 (單位/職稱) $X : _{\_\_\_}Y : _{\_\_\_}$ 天候狀況 TWD97 坐標 評分 棲地現勘紀錄 水域型態多樣性 □淺流 □淺瀨 □深流 □深潭 □岸邊緩流 □無 □維持自然狀態 □受工程影響廊道連續性,渠道型態明顯呈穩定狀態 水域廊道連續性 □ 受工程影響廊道連續性,渠道型態未達穩定狀態 □受工程影響廊道連續性遭阻斷,上下游遷徙困難 水質異常: □水色 □濁度 □味道 □水温 □優養化 水質 具曝氣作用之跌水? □是 □否 目標渠底被細沉積砂土覆蓋之面積比率 □小於 25% 底質多樣性 □介於 25%~50% □介於 50%~75% □大於 75% □高度穩定(自然岩壁石塊) □中度穩定(礫石或人為構造物) 渠岸穩定度 □中度不穩定(土坡) □極不穩定(碎石鬆軟土質) □維持自然狀態 □具人工構造物,低於30%受阻斷 水濱廊道 □具人工構造物,30%~60%受阻斷 連續性 □大於 60%受人工構造物阻斷 螺貝類:\_\_\_\_原生種 \_\_\_\_外來種 蝦蟹類:\_\_\_\_原生種 \_\_\_\_外來種 昆蟲類:\_\_\_\_原生種 \_\_\_\_外來種 魚 類: 原生種 外來種 生物豐多度 兩棲類:\_\_\_\_原生種 \_\_\_\_外來種 爬蟲類:\_\_\_\_原生種 \_\_\_\_外來種 鳥 類:\_\_\_\_原生種 \_\_ \_\_外來種

	工程對環境生態潛在影響之人為干擾因素,是否有納入工程考	
	量	
人為影響	□已納入考量,上游無潛在危險因子	
程度	□已納入考量,上游有潛在危險因子	
	□未納入考量,可能影響生態	
	□未納入考量,會直接影響生態	
現地狀況照片		

## 備註:

1.本表由生態評估人員填寫。