

農業部農田水利署嘉南管理處
西土庫小排二之五等6線改善工程

規劃設計階段
生態檢核報告書

委託單位：勇霖工程顧問有限公司
執行單位：昕昌生態科研有限公司

中華民國 114 年 9 月

目錄

表目錄.....	II
圖目錄.....	II
「農田水利署生態檢核自評表」	1
壹、 工作範圍與地理位置概述	31
貳、 公共工程之生態檢核機制及執行方式	32
一、 生態檢核介紹	32
二、 生態檢核流程與工程階段說明	34
參、 執行團隊介紹	35
肆、 生態資料與情報	36
一、 圖層套疊	36
二、 基礎生態資料搜集	38
三、 生態敏感區圖	40
伍、 專家學者與在地民眾參與會議	42
陸、 生態保育措施研擬	44
柒、 生態關注圖與生態異常回報	45
一、 生態關注區域	45
二、 生態異常狀況與處理原則	47
捌、 參考文獻	48
附件一、臺灣生物多樣性網格(TBN)鹽水、後壁區名錄	49
附件二、臺灣生物多樣性網格(TBN)東山區名錄	71
附件三、專家或地方民眾參與現勘簽到單	88
附件四、專家與地方民眾參與現勘意見記錄	89

表目錄

表 一、執行團隊人員背景簡歷	35
表 二、開發案址 200 公尺範圍涉及之保護區圖層套疊結果	36
表 三、本案生態議題與生態保全暨友善措施提議	44

圖目錄

圖 1. 西土庫小排二之五等 6 線改善工程位置圖(紅線處)	31
圖 2. 公共工程生態檢核作業流程圖	33
圖 3. 西土庫小排二之五等 6 線改善工程 200 公尺內生態情報 圖。	37
圖 4. 臺灣生物多樣性網格(TBN)圈選範圍涵蓋各案溝渠(紫色方塊 深淺表示記錄筆數多寡，顏色越深記錄越多)。	39
圖 5. 西土庫小排二之五等 6 線改善工程生態敏感區圖。	41
圖 6. 民眾及專家學者參與現勘實況(114 年 9 月 9 日 攝)	43
圖 7. 西土庫小排二之五等 6 線改善工程生態關注區域圖。	47

「農田水利署生態檢核自評表」

工程基本資料	生態檢核-總表		☐ 第一級生態檢核	主辦機關 設計單位 生態團隊 監造、營造單位
			☒ 第二級生態檢核	
	工程/計畫 名稱	西土庫小排二之五等6線改善工程	主辦機關	農業部農田水利署嘉南管理處
			設計單位	勇霖工程顧問有限公司
	工程預計 期程	尚未發包	監造單位	勇霖工程顧問有限公司
	基地位置	地點： <u>臺南縣(市)</u> ， <u>鹽水、東山</u> (鎮/市/區) X:176963 Y:2580530 X:182825 Y:2586151 X:187396 Y:2577405	工程預算/經費 (千元)	5,850
	工程目的	本工程內之水路係早期施設之渠道，因年久失修，影響農民之灌溉排水權益，擬施行本工程，以利通水及水資源之運用。		
	工程類型	☒ 灌溉圳路 ☒ 農田排水 ☐ 水利設施 ☐ 其他_____		
	工程概要	6線中擬3線辦理生態檢核之改善排/給水渠道各別長度分別為：西土庫小排二之五長度250公尺，崁頂小給一之十長度485公尺，吉貝要小排三之一長度385公尺，3線合計長度1,120公尺。		
核定階段	預期效益	保護面積_____公頃，保護人口_____人。 其它：_____		
	階段	項目	評估內容	檢核事項
		專業參與	生態背景人員	是否有生態背景人員參與，協助蒐集調查生態資料、評估生態衝擊、擬定生態保育原則？ ☒ 是 ☐ 否
		生態資料 蒐集調查	地理位置	區位： ☐ 生態敏感區 ☒ 非生態敏感區 (生態敏感區包含國家公園、野生動物重要棲息環境、野生動物保護區、森林及森林保護區、國際及國家級重要濕地、自然保留區、自然保護區、海岸保護區、水庫蓄水範圍、IBA 重要鳥類棲息地及其他經認定生態資源豐富或具有生態課題之地理區域。)
			關注物種、重要棲地及高生態價值區域	1.是否有關注物種，如保育類動物、特稀有植物、指標物種、老樹或民俗動植物等？ ☐ 是 ☒ 否 2.工址或鄰近地區是否有森林、水系、埤塘、濕地及關注物種之棲地分佈與

			依賴之生態系統？ ☐ 是_____ ☒ 否	
階段	項目	評估內容	檢核事項	附表
	生態保育原則	方案評估	是否有評估生態、環境、安全、經濟及社會等層面之影響，提出對生態環境衝擊較小的工程計畫方案？ ☒ 是 ☐ 否	P-5
		採用策略	針對關注物種及重要生物棲地，是否採取迴避、縮小、減輕、補償策略，減少工程影響範圍？ ☒ 是 ☐ 否	
		經費編列	是否有編列生態調查、保育措施、追蹤監測所需經費？ ☐ 是 ☒ 否	-
	民眾參與	現場勘查	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心相關議題之民間團體辦理現場勘查，說明工程計畫構想方案、生態影響、因應對策，並蒐集回應相關意見？ ☒ 是 ☐ 否 與規劃設計階段檢核合併辦理	P-3 P-4
	資訊公開	計畫資訊公開	是否主動將工程計畫內容之資訊公開？ ☒ 是 ☐ 否	P-1 P-2 P-3 P-4 P-5
規劃設計階段	專業參與	生態背景及工程專業團隊	是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊？ ☒ 是 ☐ 否	D-1
	基本資料蒐集調查	生態環境及議題	1. 是否具體調查掌握自然及生態環境資料？ ☒ 是 ☐ 否 2. 是否確認工程範圍及周邊環境之生態議題與生態保全對象？ ☒ 是 ☐ 否	D-2 D-3 D-5
	生態保育對策	調查評析、生態保育方案	是否根據生態調查評析結果，研擬符合迴避、縮小、減輕及補償策略之生態保育對策，提出合宜之工程配置方案？ ☒ 是 ☐ 否	D-6
	民眾參與	規劃說明會	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心相關議題之民間團體辦理規劃說明會，蒐集整合並溝通相關意見？	D-4

			■是 □否	
設計成果	生態保育措施 及工程方案	是否根據生態評析成果提出生態保育措施及工程方案，並透過生態及工程人員之意見往復確認可行性後，完成細部設計。 ■是 □否		D-6
資訊公開	設計資訊公開	是否主動將規劃內容、生態保育措施、工程內容等設計成果之資訊公開？ ■是 □否		D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 D-6
填表人	謝季恩 昕昌生態科研有限公司/研究員		單位主管核定	

生態檢核分類表			主辦機關 設計單位 生態團隊 監造、營造單位
工程或計畫名稱	西土庫小排二之五等 6 線 改善工程	工程編號	嘉南 114B02-01
執行機關	農業部農田水利署嘉南管理處	承包廠商	昕昌生態科研有限公司
填表人員 (單位/職稱)	謝季恩 昕昌生態科研有限公司/研究員	填表日期	114 年 09 月 01 日
生態檢核分類	符合下列情形之一者，應確認是否涉及生態環境保育議題： ☐ 農田水利設施新建工程。 ☐ 直轄市政府及縣(市)政府辦理受本署補助比率逾工程建造經費 50%之新建工程。 ☒ 原構造物範圍內之整建或改善之工程。 ☐ 已開發場所之工程。 ☐ 工程主辦機關評估特別需要者。 生態檢核分類評估： 1. 是否位於生態敏感區？ ☐ 是：_____，須辦理第一級生態檢核作業 ☒ 否(請續填第 2 項) 2. 是否有關注物種或關注棲地？ ☒ 是：保育類鳥類：彩鵲、環頸雉、燕鵲 (請填第 4 項) ☐ 否(請續填第 3 項) 3. 當地是否有生態相關議題？ ☒ 是，請續填第 4 項 關注議題：☐ 在地居民，關注原因：_____。 ☐ NGO 團體、學術研究團體，關注原因：_____。 ☒ 蒐集生態相關文獻，關注原因：農田環境有彩鵲、環頸雉及燕鵲等保育類鳥類記錄，其幼鳥可能在穿越田間時不慎墜落水溝無法脫離。 ☐ 否，經主辦機關自評無涉及生態環境保育議題，且經上級機關審查確認，無須辦理生態檢核作業，請勾選免辦 4. 工程經費是否高於 2 千萬元？ ☐ 是：須辦理第一級生態檢核作業 ☒ 否：須辦理第二級生態檢核作業 說明： 第一級：落實全週期生態檢核工作，建議於規劃及設計階段生態檢核編列生態調查費用進行現地調查，		

	並填列相關表單擬定生態友善機制；於施工階段定期填具抽查表及自主檢查表外，應成立生態團隊持續監測生態保育措施執行狀況；完工後一至三年內進行維護管理階段以追蹤生態環境恢復情況。 第二級： 由執行機關、設計、監造及施工人員進行自主檢核。機關得視需求邀請生態團隊協助工程人員執行生態檢核作業、或提升為第一級生態檢核作業。	
基本資料蒐集檢核		
資訊類別	資料項目	資料內容
土地使用管理	■土地使用現況	■公有土地 □私有土地 □其他_____
	□計畫相關法規	
	□其他	
關注物種或關注棲地	■關注物種	■有： <u>保育類鳥類：彩鵲、環頸雉、燕鴿</u> □無
	□關注棲地	□有：_____ ■無

生態敏感區說明			
資料類別	確認資料項目	是否涉及	相關法源(主管機關)
生態敏感區	□國家公園及國家自然公園	□是，■否	1. 國家公園法(內政部)
	□野生動物重要棲息環境	□是，■否	2. 水利法(經濟部)
	□野生動物保護區	□是，■否	3. 水庫蓄水範圍使用管理辦法(經濟部)
	□森林及森林保護區(保安林)	□是，■否	4. 海岸管理法(內政部)
	□森林及森林保護區(國有林事業區)	□是，■否	5. 野生動物保育法(農業部)
	□重要濕地(國際級)	□是，■否	6. 野生動物保育法施行細則(農業部)
	□重要濕地(國家級)	□是，■否	7. 森林法(農業部)
	□重要濕地(地方級)	□是，■否	8. 自然保護區設置管理辦法(農業部)
	□自然保留區	□是，■否	9. 濕地保育法(內政部)
	□自然保護區	□是，■否	10. 濕地保育法施行細則(內政部)
	□海岸保護區	□是，■否	11. 文化資產保存法(農業部)
	□水庫蓄水範圍	□是，■否	12. 自然保護區設置管理辦法(林業署)
	□IBA 重要鳥類棲息地	□是，■否	
其他經認定生態資源豐富或具有生	□國土生態綠網關注區	■是，□否	
	□國土生態綠網關注農田圳溝或埤塘池沼	□是，■否	
	□國土綠網關注獨流溪	□是，■否	

生態課題之地理區域	☐ 其他		☐ 是， ☒ 否				
工程生態檢核基本資料表					☐ 第一級生態檢核 ☒ 第二級生態檢核		主辦機關 設計單位 生態團隊 監造、營造單位
工程名稱	西土庫小排二之五等 6 線改善工程						
治理機關	農業部農田水利署嘉南管理處	工程類型	☒ 圳路 ☐ 排水 ☐ 水利設施 ☐ 滯洪池 ☐ 其他	工程地點	臺南縣(市)鹽水、東山 (鎮/市/區)		
					TWD97 坐標	X:176963 Y:2580530 X:182825 Y:2586151 X:187396 Y:2577405	
勘查日期	114 年 9 月 9 日				水系名稱	鹽水排水 菁寮排水 龜重溪	
工程緣由目的	本工程內之水路係早期施設之渠道，因年久失修，滲漏嚴重，影響農民之灌溉排水權益，擬施行本工程，以利通水及水資源之運用。			擬辦工程概估內容	6 線中擬 3 線辦理生態檢核之改善排/給水渠道各別長度分別為：西土庫小排二之五長度 250 公尺，崁頂小給一之十長度 485 公尺，吉貝要小排三之一長度 385 公尺，3 線合計長度 1,120 公尺。		
災害紀錄	1.災害類別： 2.災情： 3.以往處理情形：_____單位已施設 4.有無災害調查報告 (報告名稱：_____) 5.其他：_____			預期效益	保護面積_____公頃，保護人口_____人。 其它：_____		
生態情報 釐清 及建議	關注議題或保護對象		資訊來源		預定辦理原因	☐ 規劃報告優先治理工程 (規劃報告名稱：_____) ☐ 災害嚴重，急需治理工程 ☐ 未來可能有災害發生之預防性工程 ☒ 設施老舊極需改善之工程 ☐ 需延續處理以完成預期效益之工程 ☐ 以往治理工程(年度工程)維護改善 ☐ 配合其他計畫 (_____)	
	生態敏感區： 未與任何法定公告敏感區重疊。		圖層套疊				
	關注棲地或關注物種： 保育類鳥類：彩鵲、環頸雉、燕鴿		臺灣生物多樣性網格(TBN)、eBird Taiwan 資料庫				
棲地現況說明：四周皆為農田環境，主要種植作物為水稻。							

可能造成之生態環境影響：☐水流量改變 ☐水域生物通道阻隔或棲地切割 ☐阻礙坡地植被演替 ☐減少植被覆蓋 ☐濁度升高 ☐大型施工便道施作 ☐土方挖填棲地破壞 ■其他：<u>小型野生動物未成熟幼體墜落溝渠無法脫離</u>			
生態保育原則建議： ☐植生復原 ☐底質保留 ☐棲地保留 ■友善生態廊道 ☐施工便道復原 ☐動植物種保育 ☐劃定保護區 ☐以柔性工法處理 ☐物種補充調查 ■生態影響減輕對策：<u>設置動物逃脫道</u> ■其他 <u>調整施工時間或範圍以減輕工程影響、施工人員實施教育訓練、設置警戒線清楚標示工區範圍，以確實迴避工區外關注物種之棲地環境，避免非必要性擾動。</u>			
勘查意見	☐優先處理 ■需要處理 ☐暫緩處理 ☐無需處理 ☐非本單位權責，移請(單位：)研處 ☐用地取得問題需再協調 ☐其他：	備註：	
填寫人員 /單位	謝季恩/昕昌生態科研有限公司	提交日期	114 年 9 月 9 日

※工程位置圖：



※工程預定位置棲地環境照片：



時間：114 年 9 月 9 日

說明：西土庫二之五現況，溝渠被長草掩埋



時間：114 年 9 月 9 日

說明：炭頂小給一之十現況



時間：114 年 9 月 9 日


說明：吉貝耍小排三之一現況

民眾參與及資訊公開彙整表			主辦機關
			設計單位
			生態團隊
			監造、營造單位
主辦機關	農業部農田水利署嘉南管理處	設計單位	勇霖工程顧問有限公司
監造單位	勇霖工程顧問有限公司	營造單位	尚未發包
工程名稱	西土庫小排二之五等 6 線改善工程		
填表人員 (單位/職稱)	謝季恩	填表日期	114 年 9 月 10 日
檢核事項	檢核階段	內容項目及公開方式	
主動公開	規劃設計階段	民眾參與說明會 (會議記錄詳 P-4 民眾參與紀錄表)	
	施工階段	生態檢核相關資料公開於本處官網首頁， 以供民眾查詢。	
被動公開			

核定階段

P-1 團隊名單				主辦機關	
				設計單位	
				生態團隊	
				監造、營造單位	
填表人員 (單位/職稱)	謝季恩 昕昌生態科研有限公司/研究員		填表日期	114 年 9 月 10 日	
主辦機關：農業部農田水利署嘉南管理處					
職稱	姓名	學歷	專業資歷	負責工作	專長
嘉南管理處/ 工程師兼主任	張儀丞	碩士	32 年	督導、指揮	水利工程
嘉南管理處/ 工程師兼股長	謝文憲	碩士	32 年	督導、指揮	水利工程
嘉南管理處/ 三等助理工程師	王郁菁	碩士	9 年	資料蒐集	水利工程
嘉南管理處/ 工程員	黃柏凱	大學	2 年	現場及生態調查 導引	水利工程
嘉南管理處/ 工程員	孫一瑋	碩士	6 年	現場及生態調查 導引	水利工程
嘉南管理處/ 三等助理工程師	陳彥光	大學	12 年	現場及生態調查 導引	水利工程
生態團隊： 昕昌生態科研有限公司					
職稱	姓名	學歷	專業資歷	負責工作	專長
負責人	林惠珊	屏東科技大學野生動物保育研究所碩士	15 年	督導及管理，控管進度及確保調查品質	生態調查規劃、生態復育及保育行銷、環教推廣
研究員	謝季恩	屏東科技大學野生動物保育研究所碩士	14 年	動植物調查、現勘生態評估、水域調查、報告撰寫	陸域動物調查、繪製生態敏感圖
助理研究員	陳柏凱	屏東科技大學野生動物保育研究所碩士	6 年	陸、水域昆蟲及兩棲爬行類動物調查	陸、水域昆蟲調查及環境教育

助理研究員	黎軒卉	屏東科技大學森 林系碩士	6 年	陸域維管束植物 調查	陸域維管束植物 調查、GIS 地理 資訊系統整合
-------	-----	-----------------	-----	---------------	--------------------------------

P-2 生態情資蒐集			主辦機關 設計單位 生態團隊 監造、營造單位
填表人員 (單位/職稱)	謝季恩 昕昌生態科研有限公司/研究員	填表日期	114 年 9 月 10 日
1. 是否套疊工區周邊生態敏感區圖層？			
☒ 是，生態敏感區套疊結果說明： <u>本區套疊結果 4 線排\給水溝渠僅與國土綠網關注區重疊，未與任何法定公告之生態敏感區重疊。</u>			
☐ 否，原因：_____			
			
2. 生態資料蒐集：			
(1) 是否使用生態資料庫或圖資進行物種盤點？			
(至少包括六項：生態調查資料庫系統、國土生態綠網成果圖資、台灣生物多樣性網絡(TBN)、生物多樣性圖資專區、IBA 重要野鳥棲地、eBird Taiwan)			
☒ 是，生態資料庫： <u>台灣生物多樣性網格、eBird Taiwan、台灣動物路死觀察網、iNaturalist</u>			
☐ 否，原因：_____			
(2) 是否參考生態相關文獻、調查資料或報告等資料？			
☐ 是，文獻名稱：_____			
☒ 否，原因： <u>區域周邊無任何調查或研究文獻</u>			

3. 生態資料蒐集成果概述：

本區相關監測計畫與調查資料相對有限，而透過線上資料庫系統以方格圈圍搜索結果顯示，本案預執行生態檢核之三線溝渠有兩線位處國土綠網關注區內，雖不涉及相關法定生態敏感區內，但該區域內為相關潛在關注物種棲息環境，其中三線溝渠均屬農田環境，而在臺南平原農地環境容易吸引常見的保育類物種——彩鵲及環頸雉棲息，甚至是繁殖。

P-3 現勘紀錄表			主辦機關
			設計單位
			生態團隊
			監造、營造單位
現勘日期	114 年 9 月 9 日	填表人/ 生態團隊	謝季恩 昕昌生態科研有限公司
現勘地點 (座標 TWD97)	X:176963 Y:2580530 X:182825 Y:2586151 X:187396 Y:2577405	工程名稱	西土庫小排二之五等 6 線改善工程
現場勘查概述		照片及說明(棲地/物種等照片)	
1. 生態現況描述： 農田排水兩側皆為有耕作之農田			
		拍攝日期：114 年 9 月 9 日 說明：西土庫小排二之五周邊環境目前已整地，種植作物為雜糧。	
			

	拍攝日期：114 年 9 月 9 日 說明：炭頂小給一之十周邊均為水稻田。  拍攝日期：114 年 9 月 9 日 說明：吉貝耍小排三之一周邊均為水稻田。
2. 分析工程對生態環境之影響(潛在生態議題)： 排/給水渠道更新為 U 型溝，可能會增加尚未有飛行能力的幼鳥，墜落後無法逃脫的風險，對偏好棲息在水田中的保育類動物：彩鷸及其他兩棲、爬行類物種影響最大。	
3. 現勘結果與建議：增設動物逃脫設施。	

P-5 生態保育原則			主辦機關 設計單位 生態團隊 監造、營造單位	
填表/人員 (單位/職稱)	謝季恩 昕昌生態科研有限公司/研究員	填表日期	114 年 9 月 10 日	
生態保育對象 (關注物種/關注棲地)	生態保育策略	生態保育原則		參採情形
農田生態系	☐ 迴避 ☐ 縮小 ☒ 減輕 ☐ 補償	☐ 取消位於棲地的工程 ☐ 取消治理需求低的工程 ☐ 限縮施作範圍，減輕生態影響 ☐ 施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍 ☐ 考量設置友善動物通道 ☐ 工程採用友善工法 ☐ 補植合適原生植栽 ☐ 大樹保留或移植 ☐ 施工設置導、繞流，維持水質 ☒ 調整施工時間或範圍，以迴避動物重要活動或關注棲地 ☐ 施工期間進行環境監測計畫 ☐ 完工後棲地復原 ☒ 施工人員實施教育訓練 ☐ 完工後恢復原地地形地貌。 ☐ 施工時妥善堆放原有表土，完工後鋪回原處，以利植被之復原。 ☐ 完工後補植原生植物，以利棲地復原。 ☐ 其它:		☒ 納入工程計畫方案 ☐ 未納入，原因：_____
保育類動物如：彩鷸 幼雛可能會墜落 U 型溝，無法逃脫。	☐ 迴避 ☐ 縮小 ☒ 減輕 ☒ 補償	☐ 取消位於棲地的工程 ☐ 取消治理需求低的工程 ☐ 限縮施作範圍，減輕生態影響 ☐ 施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍 ☐ 考量設置友善動物通道 ☐ 工程採用友善工法 ☐ 補植合適原生植栽 ☐ 大樹保留或移植 ☐ 施工設置導、繞流，維持水質 ☒ 調整施工時間或範圍，以迴避動物重要活動或關注棲地 ☐ 施工期間進行環境監測計畫 ☐ 完工後棲地復原 ☒ 施工人員實施教育訓練 ☐ 完工後恢復原地地形地貌。 ☐ 施工時妥善堆放原有表土，完工後鋪回原處，以利植被之復原。 ☐ 完工後補植原生植物，以利棲地復原。 ☒ 其它:增設動物逃脫道		☒ 納入工程計畫方案 ☐ 未納入，原因：_____

規劃設計階段

D-1 團隊名單				主辦機關 設計單位 生態團隊 監造、營造單位	
填表人員 (單位/職稱)	謝季恩 昕昌生態科研有限公司/研究員	填表日期	114 年 9 月 10 日		
主辦機關: <u>農業部農田水利署嘉南管理處</u>					
職稱	姓名	學歷	專業資歷	負責工作	專長
嘉南管理處/ 工程師兼主任	張儀丞	碩士	32 年	督導、指揮	水利工程
嘉南管理處/ 工程師兼股長	謝文憲	碩士	32 年	督導、指揮	水利工程
嘉南管理處/ 三等助理工程師	王郁菁	碩士	9 年	資料蒐集	水利工程
嘉南管理處/ 工程員	黃柏凱	大學	2 年	現場及生態調查 導引	水利工程
嘉南管理處/ 工程員	孫一瑋	碩士	6 年	現場及生態調查 導引	水利工程
嘉南管理處/ 三等助理工程師	陳彥光	大學	12 年	現場及生態調查 導引	水利工程
設計單位: <u>勇霖工程顧問有限公司</u>					
職稱	姓名	學歷	專業資歷	負責工作	專長
水利技師	王偉銓	中興大學水土保持研究所/碩士	工程設計監造年 資 8 年	設計監造簽證技 師	水理分析及規劃 設計、都市排 水、農田排水、 水利工程
水利技師	郭杰璋	成功大學水利及 海洋工程學系/ 碩士	工程設計監造年 資 5 年	設計監造	水理分析及規劃 設計、都市排 水、農田排水、 水利工程
監造工程師	廖佳均	屏東科技大學水 土保持學系/學	工程監造年資 9 年	監造	甲種職業安全衛 生業務主管、公

		士			共工程品質管理 人員
生態團隊: <u>昕昌生態科研有限公司</u>					
職稱	姓名	學歷	專業資歷	負責工作	專長
負責人	林惠珊	屏東科技大學野生動物保育研究所碩士	15 年	督導及管理，控管進度及確保調查品質	生態調查規劃、生態復育及保育行銷、環教推廣
研究員	謝季恩	屏東科技大學野生動物保育研究所碩士	14 年	動植物調查、現勘生態評估、水域調查、報告撰寫	陸域動物調查、繪製生態敏感圖
助理研究員	陳柏凱	屏東科技大學野生動物保育研究所碩士	6 年	陸、水域昆蟲及兩棲爬行類動物調查	陸、水域昆蟲調查及環境教育
助理研究員	黎軒卉	屏東科技大學森林系碩士	6 年	陸域維管束植物調查	陸域維管束植物調查、GIS 地理資訊系統整合

D-3 工區生態資料蒐集成果更新			主辦機關	
			設計單位	
			生態團隊	
			監造、營造單位	
填表人員 (單位/職稱)	謝季恩 昕昌生態科研有限公司/研究員	填表日期	114 年 9 月 10 日	
工程範圍圖： (請依工程設計內容更新加以修正)				



生態資料蒐集成果更新：本區農田環境為珍貴稀有保育類物種(II):環頸雉、彩鷸及其他應予保育類(III):燕鵻棲息地，三種保育類鳥類常見於平原農田環境，前二種在台灣屬繁殖鳥，而燕鵻屬於夏候鳥，幼鳥均為早熟鳥。

可能造成之生態影響：□水流量改變 □水域生物通道阻隔或棲地切割 □阻礙坡地植被演替 □減少植被覆蓋 □濁度升高 □大型施工便道施作 □土方挖填棲地破壞 ■其他：幼鳥墜落受困於渠道內

工程範圍	潛在關注物種/棲地	棲地類型及物種行為習性說明	照片
所涉及潛在關注物種與棲地	彩鷸	珍貴稀有保育類(II)鳥類，不常見之留鳥，主要棲息於平原農田或埤塘濕地。少數一妻多夫制的鳥類。本種偏好在清晨和夜晚活動。幼鳥屬於早熟型鳥類。	
	環頸雉	珍貴稀有保育類(II)鳥類，不常見之留鳥，主要棲息於平原農地環境。局部普遍分布在西南部平原環境	

	主辦機關 設計單位
--	--------------

D-3 現勘調查紀錄表			生態團隊
			監造、營造單位
現勘日期	114 年 9 月 9 日	填表人/ 生態團隊	謝季恩 昕昌生態科研有限公司
現勘地點 (座標 TWD97)	X:176963 Y:2580530 X:182825 Y:2586151 X:187396 Y:2577405	工程名稱	西土庫小排二之五等 6 線改善工程
現場勘查概述		照片及說明(棲地/物種等照片)	
1. 棲地現況描述： 需執行生態檢核的其中三線溝渠僅西土庫小排二之五周邊農地主要種植雜糧旱作，其他兩線溝渠均以種植水稻為主。 現勘期間在西土庫小排旁記錄多次環頸雉鳴叫。			
		日期：114 年 9 月 9 日 西土庫小排二之五現況	
			
		日期：114 年 9 月 9 日 西土庫小排二之五旁農地目前完成整地尚無農作	



日期：114 年 9 月 9 日

崁頂小給一之十現況



日期：114 年 9 月 9 日

崁頂小給一之十周邊農地以水稻為主要種植作物



日期：114 年 9 月 9 日

吉貝要小排三之一現況為土溝

	日期：114 年 9 月 9 日 吉貝耍小排三之一周邊為水稻田
物種補充調查概述	照片及說明(棲地/物種等照片)
2. 是否辦理物種補充調查? ☐是，請續填第 6 項 ☒否。請續填第 7 項 3. 物種補充調查結果概述: 4. 現勘結果與建議: 建議增設動物逃脫道。	

D-4 民眾參與紀錄表			主辦機關
			設計單位
			生態團隊
			監造、營造單位
辦理日期	114 年 9 月 9 日	現勘/會議/活動名稱	西土庫小排二之五等 6 線改善工程 規劃設計階段專家學者現勘
地點	辦理生態檢核 3 線溝渠	工程階段	☐ 核定階段 ☒ 規劃設計階段 ☐ 施工階段
辦理方式	☐ 說明會 ☐ 訪談 ☒ 現勘 ☐ 工作坊 ☐ 座談會 ☐ 公聽會 ☐ 其他_____		
參加人員	單位/職稱	角色	
何俊鋒	官田水雉教育園區水雉 調查員	☐ 政府機關 ☐ 專家學者 ☐ 陳情人 ☐ 利害關係人 ☒ 民間團體 ☐ 其他_____	
		☐ 政府機關 ☐ 專家學者 ☐ 陳情人 ☐ 利害關係人 ☐ 民間團體 ☐ 其他_____	
		☐ 政府機關 ☐ 專家學者 ☐ 陳情人 ☐ 利害關係人 ☐ 民間團體 ☐ 其他_____	
		☐ 政府機關 ☐ 專家學者 ☐ 陳情人 ☐ 利害關係人 ☐ 民間團體 ☐ 其他_____	
意見摘要		處理情形回覆	
<u>何委員俊鋒</u> 意見： 1. 農地環境容易吸引彩鵲及秧雞科鳥類繁殖，然穿越農地的排/給水設施造成棲地切割，剛孵化的幼雛容易墜落水溝無法逃脫，建議設置動物逃脫設施。 2. 動物逃脫道材料應以粗糙處理，避免過度拋光進而影響材料的摩擦力。		回覆人員 <u>勇霖工程顧問有限公司 王偉銓 技師</u> ： 1. 已將逃脫設施納設計，預計會利用經防腐處理後之松木板，外掛在溝渠旁，並依據現場環境擺放，倚靠在田區邊，避免動物循逃脫設施爬向道路反遭路殺。 2. 坎頂小給可能涉及考古遺址，因此以原址整新為原則，由於本線為舊式 V 型溝，對生物相對友善，所以該線不會再另設動物逃脫設施。	

※辦理情形照片：

	
說明：專家、民眾參與現勘 (西土庫小排二之五 114/9/9 攝)	說明：專家、民眾參與現勘 (崁頂小給一之十 114/9/9 攝)
	
說明：專家、民眾參與現勘 (吉貝耍小排三之一 114/9/9 攝)	

※會議簽到表：

西土庫小排二之五等6線改善工程

專家、學者及民眾參與現勘簽到單

時間：114年9月9日(星期二)


地點：西土庫小排二之五、炭頂小給一之十、吉貝要小排三之一

參與人員(參加人員請簽名)


主辦單位-農業部農田水利署嘉南管理處

		黃柏勳	
--	---	-----	--

設計單位-勇霖工程顧問公司

			
---	--	--	--


專家/學者-官田水雉生態教育園區水雉調查員 何俊鋒

			
---	--	--	--

在地民眾

莊心順	李柏欽		
黃月雲			
高惜慧			

生態團隊-昕昌生態科技有限公司

			
---	--	--	--

D-5 生態關注區域繪製與生態保全對象指認

主辦機關

設計單位

生態團隊

監造、營造單位

填表人員

謝季恩


(單位/職稱)



昕昌生態科學有限公司/研究員

填表日期

114 年 9 月 11 日

1. 生態關注區域圖：






2. 生態保全對象:

生態議題或 生態保全對象	生態影響預測	生態保育對策
彩鷸	U型溝恐會造成彩鷸等繁殖水鳥幼雛墜落風險。	在渠道起點和中段增設以軟性材質製成動物逃脫道，渠道末端開闊處增加動物逃脫坡道。

D-6 生態保育措施研擬				主辦機關 設計單位 生態團隊 監造、營造單位		
填表/人員 (單位/職稱)	謝季恩 昕昌生態科研有限公司		填表日期	114 年 9 月 11 日		
生態議題或 生態保全對象	生態保 育策略	生態保育措施		參採情形		
農田生態系維護	☐ 迴避 ☐ 縮小 ☒ 減輕 ☐ 補償	☐ 取消位於棲地的工程 ☐ 取消治理需求低的工程 ☐ 限縮施作範圍，減少干擾 ☐ 工程限縮施作範圍 ☐ 施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍 ☐ 考量設置友善動物通道 ☐ 工程採用友善工法 ☐ 補植合適原生植栽 ☐ 大樹保留或移植 ☐ 施工設置導、繞流，維持水質		☒ 調整施工時間或範圍以減輕工程影響 ☐ 施工期間進行環境監測計畫 ☐ 完工後棲地復原 ☒ 施工人員實施教育訓練 ☐ 工程完工後營造生物棲地 ☐ 其它_____		☒ 納入工程計畫方案 ☐ 未納入，原因：____
彩鵲及其他鳥類之幼鳥	☐ 迴避 ☐ 縮小 ☒ 減輕 ☒ 補償	☐ 取消位於棲地的工程 ☐ 取消治理需求低的工程 ☐ 限縮施作範圍，減少干擾 ☐ 工程限縮施作範圍 ☐ 施工便道利用既有道路或河床，減少開挖範圍 ☐ 考量設置友善動物通道 ☐ 工程採用友善工法 ☐ 補植合適原生植栽 ☐ 大樹保留或移植 ☐ 施工設置導、繞流，維持水質		☒ 調整施工時間或範圍以減輕工程影響 ☐ 施工期間進行環境監測計畫 ☐ 完工後棲地復原 ☐ 施工人員實施教育訓練 ☐ 工程完工後營造生物棲地 ☒ 其它 <u>增設動物逃脫坡道</u>		☒ 納入工程計畫方案 ☐ 未納入，原因：____
(欄位請自行增列)						

生態保育措施平面圖：





現勘、討論及研擬生態保育措施的過程、紀錄：

日期	事項	辦理內容摘要
	現場 勘查	主辦單位與生態團隊以及由生態團隊邀集專家一同現勘，並在現場實際討論相關迴避與補償措施，最終決議以減輕及補償兩相措施。施工期間應盡量避免對溝渠兩側農田擾動，並增設動物逃脫道作為補償。

壹、工作範圍與地理位置概述

本案六線改善溝渠中有三線需執行生態檢核，包含：西土庫小排二之五、崁頂小給一之十以及吉貝耍小排三之一等。三線溝渠個別位於臺南市鹽水區、後壁區以及東山區。其中，西土庫小排二之五兩側農地種植旱作，其他兩線均為水稻田。



圖 1. 西土庫小排二之五等 6 線改善工程位置圖(紅線處)

貳、公共工程之生態檢核機制及執行方式

一、生態檢核介紹

自然環境是保留給下一代美好的珍貴資產，生態工法及友善環境工程的理念有助於減少對環境的負面影響，採用可持續的設計和施工方法，並將生態學原則納入工程計劃中，有助於保護自然資源、減少生態系統破壞和維護生物多樣性。為使現代工程能與時俱進，減少公共工程對生態環境造成之衝擊等負面影響，並秉生態保育、公民參與及資訊公開等原則，積極且正面態度創造優質與更友善環境，行政院公共工程委員會工程技字第 10600124400 號於中華民國 106 年 4 月 25 日函訂定「公共工程生態檢核注意事項」，並分別於 108 年 5 月修正為『公共工程生態檢核注意事項』（工程技字第 1080200380 號函修正），以及 109 年 11 月修正（工程技字第 1090201171 號函修正），目前最新版本為 110 年 10 月 6 日行政院公共工程委員會工程技字第 1100201192 號函修正。公共工程生態檢核注意事項的訂定，旨在減輕公共工程對生態環境造成之負面影響，秉持著生態保育、公民參與及資訊公開之原則，以積極創造優質之環境。

生態檢核的施行擬瞭解公共工程開發期間涉及之生態議題與對環境的衝擊，並針對可能觸及的生態敏感區適時提出應對辦法。依據工程生命週期，預將工程分為工程計畫核定、規劃設計、施工及維護管理等階段，制定符合工程特性之相關生態檢核項目與策略，作業流程圖如圖 2。生態保育策略的制定，採對環境影響之最低干擾原則，並依循迴避、縮小、減輕和補償等四大原則提出解決方案構想試圖共創工程與生態保育之雙贏。

生態檢核作業執行，須由具生態相關背景之專業人員執行，針對工程場區域內之生態環境和議題等背景資料收集、實地現場勘查、場域生態調查、標示生態敏感區位圖、擬定關注物種以及改善方案。最後，邀集生態背景之專家學者、在地保育團體或其他關切工程開發之民眾辦理現場勘查，溝通工程計畫構想與相關生態議題與解決方案。




圖 2. 公共工程生態檢核作業流程圖

(資料來源：行政院公共工程委員會「公共工程生態檢核注意事項」112 年 7 月工程技字第 1120200648 號函修正)。

二、生態檢核流程與工程階段說明

參照公共工程生態檢核作業流程，本案屬規劃設計階段。工程主辦單位應於該階段協力組織生態專業和工程專業團隊進行開發區現勘，並由生態專業團隊協助執行辦理如下：

1. 現場勘查

工程主辦單位應邀集相關單位、生態專業與工程專業等人員，針對開發場域進行會勘，瞭解工程內容與目的。生態專業人員應針對環境現況、可能面臨之環境輿論以及相關關注物種等議題，並與工程背景等相關人員討論最適的改善與解決方案。

2. 生態背景資料蒐集

蒐集彙整工區內相關生態環境資訊、棲地調查與評估，搭配區域生態敏感區域圖呈現工區內需關注的生態議題，將擬開發之衛星影像套疊相關圖層，瞭解是否鄰近法定保護區。最後視需求辦理物種補充調查。

3. 衝擊評估與保育策略研擬

整合相關資料搜集、調查成果與繪製生態敏感區域圖後，整合多方意見並遵循迴避、縮小、減輕與補償四大原則提出相關保育策略。

4. 生態檢核表填寫

檢核期間應依工程期程據實填寫生態檢核表記錄。內仍應包含資料文獻彙整、生態資料搜集建置、現場勘查、民眾參與、生態影響預測、保育策略研擬與執行現況等項目，並公開相關資訊供民眾查詢。

5. 民眾參與和資訊公開

工程單位在開發設計直至養護規劃階段均應採納民眾意見。在施工前邀集關心開發案之民間團體或一般民眾等辦理說明會，述明開法緣由、目的、可能面臨之生態衝擊與對應的改善方式等。

參、執行團隊介紹

本計畫生態檢核由昕昌生態科技有限公司執行，資料蒐集、現地生態調查、生態影響評估和擬定生態保育之原則。本次生態檢核執行的公司成立於 2022 年，執行成員均為生態相關科系畢業，且執行有多年生態調查及監測等相關實績工作，長期經營屏東、高雄、臺南等地區的政府及民間委託生態監測調查案，尤以屏東為主。本案成員透過自身生態相關學經歷，配合辦理生態資料蒐集、調查、評析及協助將生態保育之概念融入工程方案中，提出生態保育措施並落實(表一)。

表 一、執行團隊人員背景簡歷

姓名	學歷	專長	負責項目
林惠珊 負責人	屏東科技大學野生動物保育研究所碩士	生態相關調查資 歷 15 年。 生態調查規劃、生 態復育 及保育行銷、環教 推廣	督導及管理， 控管進度及 確保調查品 質
謝季恩 研究員	屏東科技大學野生動物保育研究所碩士 義守大學土木工程學系學士	生態相關調查資 歷 14 年。 陸域動物調查、繪 製生態敏感圖	動植物調查、 現勘生態評 估、水域調 查、報告撰寫
陳柏凱 助理 研究員	屏東科技大學野生動物保育研究所碩士	生態相關調查資 歷 6 年 陸、水域昆蟲調查	陸、水域昆蟲 調查
黎軒卉	屏東科技大學森林系 碩士	生態相關調查資 歷 6 年 陸域維管束植物 調查	陸域維管束 植物調查

肆、生態資料與情報

一、圖層套疊

依據公共工程生態檢核機制，開發基地為圓心，匡列周邊區域並與相關法定之自然保護/保留區、野生動物保護區、野生動物重要棲息地、國家公園、海岸保護區、重要濕地(含：國際級、國家級和地方級)、保安林和重要野鳥棲地(Important Bird Area, IBA)等生態敏感區圖資套疊，而其他易受民眾或文史團體關注之敏感議題，如：文物史蹟或特殊地景等也一併列入呈現。

圖層套疊結果，預開發渠道 200 公尺範圍內有 3 線與國土綠網關注區域重疊，分別為：西土庫小排二之五、吉貝耍小排三之一和田寮小排一之三，而田寮小排經指導單位評斷工程量體過小，因此未列入檢核範圍。另外，由於崁頂小給一之十位於考古遺址潛在區，然套疊圖層未果(圖 3、表二)。

表 二、開發案址 200 公尺範圍涉及之保護區圖層套疊結果

法源	主管機關	保護區名稱	是否重疊	備註
文化資產保存法	農業部林業及自然保育署	自然保留區	否	
文化資產保存法	農業部林業及自然保育署	野生動物保護區	否	
文化資產保存法	農業部林業及自然保育署	野生動物重要棲地	否	
國家公園法	內政部營建署	國家公園	否	
海岸管理法	內政部營建署	沿海保護區	否	
濕地保育法	內政部營建署	重要濕地	否	
水庫蓄水範圍使用管理辦法	經濟部水利署	水庫蓄水範圍	否	
自來水法	經濟部水利署	自來水水質水量保護區	否	
森林法	農業部林業及自然保育署	保安林	否	
文化資產保存法	文化部文化資產局	文化景觀敏感區	否	
其他 (容易引起民眾關注之議題，列為評估項目)			是否重疊	

法源	主管機關	保護區名稱	是否重疊	備註
	重要野鳥棲地(IBA)		否	
	eBird 水鳥熱點		否	
	國土綠網關注區域		是	
	國土綠網關注農田圳溝或埤塘池沼		否	
	國土綠網關注河川		否	




圖 3. 西土庫小排二之五等 6 線改善工程
200 公尺內生態情報圖。

二、 基礎生態資料搜集

本案所屬環境皆為水田，主要種植水稻。文獻蒐集結果需檢核排給水溝渠均無任何相關監測與研究文獻可供參考。

參照國土綠網關注區本案西土庫小排二之五、崁頂小給一之十集吉貝要小排三之一與等 3 線溝渠為瀕危保育類物種：草鴉以及珍貴稀有保育類：台北赤蛙以及其他應予保育類：金線蛙及草花蛇等物種之潛在分布區。

針對上述重要關注物種，由於本案環境均為人為擾動較大的農田環境，無可供草鴉棲息繁殖的荒地，而草鴉夜間活動範圍廣泛，溝渠施工量體有限，對其影響較小；台北赤蛙及金線蛙等兩棲物種在臺南市目前已知分佈相當侷限，且兩種兩棲類對水田選擇較嚴苛，需有長期蓄水環境，推測出現機率較低；反觀，草花蛇等爬行動物是最有可能出現在該區農田的物種。

透過臺灣生物多樣性網格(TBN)、臺灣動物路死觀察網、iNaturalist 等線上資料庫系統搜集結果。

後壁、鹽水兩區共記錄 9 種哺乳類、98 種鳥類、11 種爬行類及 6 種兩棲類；昆蟲有 3 種蜻蛉目及 11 種蝶類；植物種類則有 241 種(附件一)。東山區則有記錄 5 種哺乳類、116 種鳥類、9 種爬行類及 8 種兩棲類；昆蟲有 2 種蜻蛉目及 3 種蝶類；植物種類則有 146 種(附件二)。

三區物種重複性高，顯示環境相似度高。本次改善工程區域周邊依舊以鳥類資源最豐富，記錄近百餘種鳥類，檢視鳥類名錄中本區共記錄多種保育類鳥類，包含瀕臨絕種保育類(I)如：山麻雀；珍貴稀有保育類(II)：環頸雉、鳳頭蒼鷹、黑鳶、大冠鷲、林鵰、東方鷲、黑翅鳶及彩鵲等；其他應予保育類(III)：燕鵲及紅尾伯勞等。

保育類物種中有絕大部分均為猛禽類，然而猛禽移動能力佳，受工程擾動影響小。然而，柳營區有山麻雀記錄，近年來發現山麻雀有冬季降遷族群，與麻雀混群在收穫後的稻田覓食。

近年來族群成長明顯的保育類鳥種—水雉，在三區皆有記錄，然水雉對棲息農田選擇性較高，特別在繁殖季節需倚賴浮葉植物如：菱角，直到非繁殖季才會進入其他水田環境活動，近期也發現水雉幼鳥會跌落溝渠無法逃脫的現象。

彩鷸應為該區全年可見的保育類水鳥(II)，且有繁殖紀錄。此外，常見於雲嘉南平原的環頸雉(II)也會在農田環境中活動。





圖 4. 臺灣生物多樣性網格(TBN)圈選範圍涵蓋各案溝渠(紫色方塊，深淺表示記錄筆數多寡，顏色越深記錄越多)。

三、生態敏感區圖

小尺度生態關注區域即為工區周邊具有的生態資源豐富或具有生態課題之局部範圍內的生態系統或特定生物群落。因此，透過生態關注區域分析能夠提供工程或是管理單位於單一治理工程標定生態保全對象與應保護的生態敏感區域劃定。

本團隊依據既有環境調查資料，再搭配現勘結果，將工程開發區域內和鄰近環境繪製生態敏感區如圖 5。

本區環境均為農田，有少數廢耕農地與禽場鑲嵌，人為擾動較大，因此將區域列為生態低敏感區。






圖 5. 西土庫小排二之五等 6 線改善工程生態敏感區圖。

伍、專家學者與在地民眾參與會議

依據行政院公共工程委員會所制定的公共生態檢核作業程序辦理，於提報審議至維護管理各階段應採納民眾意見，透過個人、團體訪談、現勘、工作坊、諮詢或審查會、座談會及論壇和公聽會等各種不同的形式辦理民眾參與。

本案於 114 年 9 月 9 日，於欲辦理檢核之各線排/給水渠道現址辦理民眾參與專家現勘，與會名單與委員意見等相關紀錄如附件三、附件四。

針對崁頂小給一之十，固有 V 溝渠整新，因該造型溝渠本對野生動物相對友善，因此該線不另設置動物逃脫設施，但仍建議設置橫跨鄰田的簡易板橋作為田間環境的縫補。

而針對整新後渠道為 U 型溝，恐增加在田間繁殖類鳥幼雛墜落的風險，如常見於本區的珍貴稀有保育類物種—彩鵲及環頸雉，其他如秧雞科鳥類及兩棲、爬行類動物也是墜落溝渠的常見物種，建議在側溝增設友善動物之設施。





圖 6. 民眾及專家學者參與現勘實況(114 年 9 月 9 日 攝)

陸、生態保育措施研擬

根據圖層套疊、相關公開資料庫系統情報結果顯示本案工區周邊陸域動物相，以鳥類資源最為豐富，尤以水鳥類群為主要組成。然，案場面積小，人為擾動頻繁。

透過資料收集與本團隊現場觀察結果，本區農田為珍貴稀有保育類(II)繁殖鳥——彩鷸頻繁出沒活動區域。經專家現勘結果，針對該物種之幼鳥有墜落排水設施，以致無法脫困之疑慮，因此建議將彩鷸列為本案關注物種。

本團隊依據以前述結果提出下列生態保育措施與建議如表三。

表 三、本案生態議題與生態保全暨友善措施提議

議題	評估	策略	措施
維護農田區域內的 野生動物生態	夜間施工光害影響生 物生息與生態	減輕	鳥類活躍於晨昏期間，施工時間應迴避清晨及夜間時段，並降低施工噪音(彩鷸為夜行性物種)
	工人可能會捕捉野生 動物	減輕	禁止工程人員於場域周邊騷擾野生動物，並列入生態教育課程。
環境維護	工程期間的垃圾堆置 可能吸引遊蕩犬貓或 鼠類聚集	減輕	1. 各式工程器材固定擺放位置。 2. 工程與人為垃圾確實打包與固定避免隨風飄飛。
	工程廢水產出和排放	減輕	施工期間產出之廢水或油料等污染物禁止任意排放污染農田。

議題	評估	策略	措施
鳥類幼雛及其他動物利用	體型較小且移動能力較差之鳥類幼雛或其他動物可能有墜落側溝的風險	補償	建議增設動物逃脫設施，佈設在渠道前、中、後段，以增加動物脫逃機率。

柒、生態關注圖與生態異常回報

一、生態關注區域

在生態保育措施自主檢查表方面，工程委員會生態檢設計階段內容規定，為落實規劃作業成果至工程設計中，將生態調查、評析成果提出生態保育措施及工程方案，並透過生態及工程人員之意見往復確認可行性後，完成細部設計。

並根據生態保育措施，於施工階段提出所需之環境生態異常狀況處理原則以及生態保育措施自主檢查表。

圖 7 為本案經生態團隊依調查結果、生態敏感區及與工程團隊和專家與民眾參與現勘後所設計之生態關注區域圖；而後在施工階段時生態團隊將依此規劃設計結果針對是否有受保全對象、生態關注區及相關生態措施擬定自主檢查表進行檢核。






圖 7. 西土庫小排二之五等 6 線改善工程生態關注區域圖。

二、生態異常狀況與處理原則

在後續施工階段，應依據設計階段所提出的生態保育措施進行相應操作。若施工過程中發現生態異常情況，應立即通知施工單位、主辦機關以及生態團隊，並暫停施工。根據本案情況，以下是對生態異常情況的處理原則：

1. 若施工遭遇當地居民反對或提出疑議，應通知生態團隊與主管機關協助解釋，以使他們瞭解相關處置方案的原因。同時，可以邀請專家學者和當地居民召開說明會議，共同討論後續處理方式。
2. 如施工過程中發現周邊生物大量死亡現象或生態保護對象出現異常，應立即停工並通知生態團隊與主管機關到場，釐清原因並提出解決對策。

3. 若遇到其他與生態相關的異常現象，應通知生態團隊協助釐清情況並進行處理。

捌、 參考文獻

網路資料：

eBird Taiwan <https://ebird.org/taiwan>

臺灣生物多樣性入口網 <https://portal.taibif.tw>

臺灣生物多樣性網格 <https://www.tbn.org.tw>

臺灣動物路死觀察網 <https://roadkill.tw>

臺灣魚類資料庫 <https://fishdb.sinica.edu.tw>

參考書目：

王志強、江友中、林政道、張和明、許再文、曾彥學、劉以誠、劉和義、謝宗欣、鍾國芳。2017。臺灣維管束植物紅皮書名錄。農業部生物多樣性研究所。

山川環境事業有限公司。2022。北門溪底寮段太陽能發電廠興建工程水域、陸域生態調查報告。

向高世、李鵬翔、楊懿如。2009。台灣兩棲爬行類圖鑑。貓頭鷹出版。

社團法人台北市野鳥學會。2015。臺灣野鳥手繪圖鑑。行政院農委會林務局。

曹美華。2023。臺灣 150 種蜻蜓圖鑑。社團法人台北市野鳥學會。

楊玉祥、丁宗蘇、吳森雄、吳建龍、阮錦松、林瑞興、蔡乙榮。2023。臺灣 鳥類名錄。中華民國野鳥學會。

附件一、臺灣生物多樣性網格(TBN)鹽水、後壁區名錄

類群	科名	中文名	學名	特有性	原生性	保育等級	國內紅皮書評估類別
哺乳類	鼠科	鬼鼠	<i>Bandicota indica</i>		原生		LC
		田鼯鼠	<i>Mus formosanus</i>		原生		LC
		小黃腹鼠	<i>Rattus losea</i>		原生		LC
		溝鼠	<i>Rattus norvegicus</i>		原生		LC
	蝙蝠科	堀川氏棕蝠	<i>Eptesicus pachyomus</i>		原生		LC
		金黃鼠耳蝠	<i>Myotis formosus</i>		原生		VU
		長趾鼠耳蝠	<i>Myotis secundus</i>	E	原生		LC
		東亞家蝠	<i>Pipistrellus abramus</i>		原生		LC
		高頭蝠	<i>Scotophilus kuhlii</i>		原生		LC
		鳳頭蒼鷹	<i>Accipiter trivirgatus</i>		原生	II	
鳥類	鷹科	黑翅鳶	<i>Elanus caeruleus</i>		原生	II	LC
		林鵟	<i>Ictinaetus malaiensis</i>		原生	II	NT
		黑鳶	<i>Milvus migrans</i>		原生	II	VU
		大冠鷲	<i>Spilornis cheela</i>		原生	II	
		小雲雀	<i>Alauda gulgula</i>		原生		VU
		翠鳥	<i>Alcedo atthis</i>		原生		LC
	百靈科	花嘴鴨	<i>Anas zonorhyncha</i>		原生		LC
	翠鳥科						
	雁鴨科						

類群	科名	中文名	學名	特有性	原生性	保育等級	國內紅皮書評估類別
雨燕科 鷺科		小雨燕	<i>Apus nipalensis</i>	Es	原生		
		大白鷺	<i>Ardea alba</i>		原生		LC
		蒼鷺	<i>Ardea cinerea</i>		原生		LC
		中白鷺	<i>Ardea intermedia</i>		原生		LC
		黃頭鷺	<i>Bubulcus ibis</i>		原生		LC
		小白鷺	<i>Egretta garzetta</i>		原生		LC
		栗小鷺	<i>Ixobrychus cinnamomeus</i>		原生		LC
		夜鷺	<i>Nycticorax nycticorax</i>		原生		LC
		南亞夜鷹	<i>Caprimulgus affinis</i>		原生		
		東方環頸鵒	<i>Charadrius alexandrinus</i>		原生		LC
鷓鴣科		小環頸鵒	<i>Charadrius dubius</i>		原生		LC
		東方紅胸鵒	<i>Charadrius veredus</i>		原生		
		太平洋金斑鵒	<i>Pluvialis fulva</i>		原生		LC
	扇尾鷺科	黃頭扇尾鷺	<i>Cisticola exilis</i>		原生		
		棕扇尾鷺	<i>Cisticola juncidis</i>		原生		LC
		灰頭鵪鶉	<i>Prinia flaviventris</i>		原生		LC
		褐頭鵪鶉	<i>Prinia inornata</i>	Es	原生		
		翠翼鵪	<i>Chalcophaps indica</i>		原生		LC

類群	科名	中文名	學名	特有性	原生性	保育 等級	國內紅皮書 評估類別
		野鴿	<i>Columba livia</i>		外來		
		珠頸斑鳩	<i>Spilopelia chinensis</i>		原生		LC
		金背鳩	<i>Streptopelia orientalis</i>		原生		
		紅鳩	<i>Streptopelia tranquebarica</i>		原生		LC
	鴉科	樹鴉	<i>Dendrocitta formosae</i>	Es	原生		
		喜鵲	<i>Pica serica</i>		外來		LC
	杜鵑科	番鵑	<i>Centropus bengalensis</i>		原生		LC
		北方中杜鵑	<i>Cuculus optatus</i>		原生		
	卷尾科	大卷尾	<i>Dicrurus macrocercus</i>		原生		LC
	鵲科	黃喉黑臉鵲	<i>Emberiza personata</i>		原生		LC
		灰頭黑臉鵲	<i>Emberiza spodocephala</i>		原生		LC
	梅花雀科	白喉文鳥	<i>Euodice malabarica</i>		外來		
		黑頭文鳥	<i>Lonchura atricapilla</i>		原生	III	VU
		斑文鳥	<i>Lonchura punctulata</i>		原生		LC
		白腰文鳥	<i>Lonchura striata</i>		原生		LC
	隼科	遊隼	<i>Falco peregrinus</i>		原生	II	LC
		紅隼	<i>Falco tinnunculus</i>		原生	II	LC
	燕鴿科	燕鴿	<i>Glareola maldivarum</i>		原生	III	LC

類群	科名	中文名	學名	特有性	原生性	保育等級	國內紅皮書評估類別
燕科		金腰燕	<i>Cecropis daurica</i>		原生		
		赤腰燕	<i>Cecropis striolata</i>		原生		LC
		家燕	<i>Hirundo rustica</i>		原生		LC
		洋燕	<i>Hirundo tahitica</i>		原生		LC
		棕沙燕	<i>Riparia chinensis</i>		原生		LC
		灰沙燕	<i>Riparia riparia</i>		原生		
		水雉	<i>Hydrophasianus chirurgus</i>		原生	II	VU
水雉科		紅尾伯勞	<i>Lanius cristatus</i>		原生	III	LC
伯勞科		棕背伯勞	<i>Lanius schach</i>		原生		VU
鷗科		黑腹燕鷗	<i>Chlidonias hybrida</i>		原生		LC
		白翅黑燕鷗	<i>Chlidonias leucopterus</i>		原生		LC
		五色鳥	<i>Psilopogon nuchalis</i>	E	原生		LC
鬚鴛科		黑枕藍鶺鴒	<i>Hypothymis azurea</i>		原生		
王鶺鴒科		赤喉鶺鴒	<i>Anthus cervinus</i>		原生		NT
鶺鴒科		白鶺鴒	<i>Motacilla alba</i>		原生		LC
		灰鶺鴒	<i>Motacilla cinerea</i>		原生		LC
		東方黃鶺鴒	<i>Motacilla tschutschensis</i>		原生		LC
		白腰鶺鴒	<i>Copsychus malabaricus</i>		外來		

類群	科名	中文名	學名	特有性	原生性	保育等級	國內紅皮書評估類別
		黃尾鵪	<i>Phoenicurus aureoreus</i>		原生		LC
	鵪科	魚鷹	<i>Pandion haliaetus</i>		原生	II	LC
	鸚嘴科	粉紅鸚嘴	<i>Sinosuthora webbiana</i>		原生		EN
	麻雀科	麻雀	<i>Passer montanus</i>		原生		NT
	雉科	環頸雉	<i>Phasianus colchicus</i>		原生	II	
	柳鶯科	極北柳鶯	<i>Phylloscopus borealis</i>		原生		LC
		勘察加柳鶯	<i>Phylloscopus examinandus</i>		原生		
		日本柳鶯	<i>Phylloscopus xanthodryas</i>		原生		
	啄木鳥科	小啄木	<i>Yungipicus canicapillus</i>	Es	原生		LC
	鸛鷓科	小鸛鷓	<i>Tachybaptus ruficollis</i>		原生		LC
	鵝科	紅嘴黑鵝	<i>Hypsipetes leucocephalus</i>		原生		LC
		白頭翁	<i>Pycnonotus sinensis</i>		原生		LC
	秧雞科	白腹秧雞	<i>Amaurornis phoenicurus</i>		原生		LC
		紅冠水雞	<i>Gallinula chloropus</i>		原生		LC
		緋秧雞	<i>Zapornia fusca</i>		原生		LC
	長腳鵲科	高蹺鵲	<i>Himantopus himantopus</i>		原生		LC
	彩鵲科	彩鵲	<i>Rostratula benghalensis</i>		原生	II	LC
	鵲科	磯鵲	<i>Actitis hypoleucos</i>		原生		LC

類群	科名	中文名	學名	特有性	原生性	保育等級	國內紅皮書評估類別
棕鳥科		長趾濱鷸	<i>Calidris subminuta</i>		原生		LC
		田鷸	<i>Gallinago gallinago</i>		原生		LC
		鷹斑鷸	<i>Tringa glareola</i>		原生		LC
		白腰草鷸	<i>Tringa ochropus</i>		原生		LC
		小青足鷸	<i>Tringa stagnatilis</i>		原生		LC
	棕鳥科	白尾八哥	<i>Acridotheres javanicus</i>		外來		不適用
		家八哥	<i>Acridotheres tristis</i>		外來		
		黑領棕鳥	<i>Gracupica nigricollis</i>		外來		LC
		灰頭棕鳥	<i>Sturnia malabarica</i>		外來		
		灰背棕鳥	<i>Sturnia sinensis</i>		原生		LC
鵲科	畫眉科	埃及聖鵲	<i>Threskiornis aethiopicus</i>		外來		
		山紅頭	<i>Cyanoderma ruficeps</i>	Es	原生		
	鵲科	小彎嘴	<i>Pomatorhinus musicus</i>	E	原生		LC
		赤腹鵲	<i>Turdus chrysolaus</i>		原生		LC
三趾鶉科		白腹鵲	<i>Turdus pallidus</i>		原生		LC
		棕三趾鶉	<i>Turnix suscitator</i>		原生		
	綠鶉科	綠畫眉	<i>Erpornis zantholeuca</i>		原生		LC
		斯氏繡眼	<i>Zosterops simplex</i>		原生		

類群	科名	中文名	學名	特有性	原生性	保育等級	國內紅皮書評估類別
爬行類	黃領蛇科	花浪蛇	<i>Amphiesma stolatum</i>		原生		LC
		大頭蛇	<i>Boiga kraepelini</i>		原生		LC
		王錦蛇	<i>Elaphe carinata</i>		原生		LC
		黑眉錦蛇	<i>Elaphe taeniura</i>		原生	III	LC
		紅斑蛇	<i>Lycodon rufozonatus</i>		原生		LC
		南蛇	<i>Ptyas mucosa</i>		原生		LC
		兩傘節	<i>Bungarus multicinctus</i>		原生		LC
		疣尾蝎虎	<i>Hemidactylus frenatus</i>		外來		不適用
	壁虎科	斑龜	<i>Mauremys sinensis</i>		原生		NT
		多線真稜蜥	<i>Eutropis multifasciata</i>		外來		不適用
	石龍子科	中華鱉	<i>Pelodiscus sinensis</i>		原生		NT
兩棲類	蟾蜍科	盤古蟾蜍	<i>Bufo bankorensis</i>	台灣特有	原生		LC
		黑眶蟾蜍	<i>Duttaphrynus melanostictus</i>		原生		LC
	叉舌蛙科	澤蛙	<i>Fejervarya limnocharis</i>		原生		LC
	狹口蛙科	亞洲錦蛙	<i>Kaloula pulchra</i>		外來		不適用
	赤蛙科	貢德氏赤蛙	<i>Hylarana guentheri</i>		原生		LC
	樹蛙科	斑腿樹蛙	<i>Polydectes megacephalus</i>		外來		不適用
	鯉科	鰲	<i>Hemiculter leucisculus</i>		原生		LC

類群	科名	中文名	學名	特有性	原生性	保育等級	國內紅皮書評估類別
蜻蛉類	塘鱧科	斑駁尖塘鱧	<i>Oxyeleotris marmorata</i>		外來		
	細蟬科	青紋細蟬	<i>Ischnura senegalensis</i>		原生		
	蜻蜓科	杜松蜻蜓	<i>Orthetrum sabina</i>		原生		
		薄翅蜻蜓	<i>Pantala flavescens</i>		原生		
蝶類	弄蝶科	禾弄蝶	<i>Borbo cinnara</i>		原生		
	灰蝶科	蘇鐵綺灰蝶	<i>Chilades pandava</i>		原生		
		藍灰蝶	<i>Zizeeria maha</i>		原生		
	蛺蝶科	幻蛺蝶	<i>Hypolimnas bolina</i>		原生		
		眼蛺蝶	<i>Junonia almana</i>		原生		
		豆環蛺蝶	<i>Neptis hylas</i>		原生		
		淡紋青斑蝶	<i>Tirumala limniace</i>		原生		
	鳳蝶科	青鳳蝶	<i>Graphium sarpedon</i>		原生		
		花鳳蝶	<i>Papilio demoleus</i>		原生		
	粉蝶科	遷粉蝶	<i>Catopsilia pomona</i>		原生		
		白粉蝶	<i>Pieris rapae</i>		外來		
		仙鶴草	<i>Rhinacanthus nasutus</i>		外來栽培		
被子植物	爵床科	黑眼花	<i>Thunbergia alata</i>		外來歸化		不適用
		番杏	<i>Tetragonia tetragonoides</i>		原生		LC

類群	科名	中文名	學名	特有性	原生性	保育等級	國內紅皮書評估類別
莧科		空心蓮子草	<i>Alternanthera philoxeroides</i>		外來歸化		不適用
		蓮子草	<i>Alternanthera sessilis</i>		原生		LC
		凹葉野莧菜	<i>Amaranthus lividus</i>		外來歸化		不適用
		青莧	<i>Amaranthus patulus</i>		外來歸化		不適用
		刺莧	<i>Amaranthus spinosus</i>		外來歸化		不適用
		野莧菜	<i>Amaranthus viridis</i>		外來歸化		不適用
		青葙	<i>Celosia argentea</i>		原生		LC
		藜	<i>Chenopodium album</i>		原生		LC
		小葉藜	<i>Chenopodium serotinum</i>		原生		LC
		假千日紅	<i>Gomphrena celosioides</i>		外來歸化		不適用
漆樹科		短穗假千日紅	<i>Gomphrena serrata</i>		外來歸化		不適用
		黃連木	<i>Pistacia chinensis</i>		原生		LC
		巴西胡椒木	<i>Schinus terebinthifolius</i>		外來歸化		不適用
夾竹桃科		黑板樹	<i>Alstonia scholaris</i>		外來歸化		不適用
天南星科		土半夏	<i>Typhonium blumei</i>		原生		LC
		可可椰子	<i>Cocos nucifera</i>		外來栽培		
棕櫚科		藿香薊	<i>Ageratum conyzoides</i>		外來歸化		不適用
菊科		紫花藿香薊	<i>Ageratum houstonianum</i>		外來歸化		不適用

類群	科名	中文名	學名	特有性	原生性	保育等級	國內紅皮書評估類別
	掃帚菊		<i>Aster subulatus</i>		外來歸化		不適用
	白花鬼針		<i>Bidens pilosa</i>		原生		LC
	大花咸豐草		<i>Bidens pilosa alba</i>		外來歸化		不適用
	香澤蘭		<i>Chromolaena odorata</i>		外來歸化		不適用
	鱧腸		<i>Eclipta prostrata</i>		原生		LC
	爪哇紫背草		<i>Emilia javanica</i>		境外		
	紫背草		<i>Emilia sonchifolia</i>		原生		LC
	野茼蒿		<i>Erigeron sumatrensis</i>		外來歸化		不適用
	線球菊		<i>Grangea maderaspatana</i>		外來歸化		不適用
	兔仔菜		<i>Ixeris chinensis</i>		原生		LC
	小花蔓澤蘭		<i>Mikania micrantha</i>		外來歸化		不適用
	銀膠菊		<i>Parthenium hysterophorus</i>		外來歸化		不適用
	美洲闊苞菊		<i>Pluchea carolinensis</i>		外來歸化		不適用
	苦苣菜		<i>Sonchus arvensis</i>		原生		LC
	苦蕒菜		<i>Sonchus oleraceus</i>		外來歸化		不適用
	長柄菊		<i>Tridax procumbens</i>		外來歸化		不適用
	一枝香		<i>Vernonia cinerea</i>		原生		LC
	黃鹼菜		<i>Youngia japonica</i>		原生		LC

類群	科名	中文名	學名	特有性	原生性	保育等級	國內紅皮書評估類別
鳳仙花科 落葵科 十字花科	鳳仙花	鳳仙花	<i>Impatiens balsamina</i>		外來歸化		不適用
	落葵	落葵	<i>Basella alba</i>		外來歸化		不適用
	燐菜	燐菜	<i>Cardamine flexuosa</i>		原生		LC
鳳梨科 大麻科	獨行菜	獨行菜	<i>Lepidium virginicum</i>		外來歸化		不適用
	葶蘼	葶蘼	<i>Rorippa indica</i>		原生		LC
	鳳梨	鳳梨	<i>Ananas comosus</i>		外來栽培		
美人蕉科 忍冬科 番木瓜科	朴樹	朴樹	<i>Celtis sinensis</i>		原生		LC
	葎草	葎草	<i>Humulus scandens</i>		原生		LC
	美人蕉	美人蕉	<i>Canna indica</i>		外來歸化		不適用
白花菜科 鴨跖草科 旋花科	忍冬	忍冬	<i>Lonicera japonica</i>		原生		LC
	番木瓜	番木瓜	<i>Carica papaya</i>		外來歸化		不適用
	平伏莖白花菜	平伏莖白花菜	<i>Cleome rutidosperma</i>		外來歸化		不適用
番仔藤;槭葉牽牛 碗仔花 銳葉牽牛	鴨跖草	鴨跖草	<i>Commelina communis</i>		原生		LC
	瓠菜	瓠菜	<i>Ipomoea aquatica</i>		外來歸化		不適用
	甘薯	甘薯	<i>Ipomoea batatas</i>		外來歸化		不適用
	番仔藤;槭葉牽牛	番仔藤;槭葉牽牛	<i>Ipomoea cairica</i>		外來歸化		不適用
	碗仔花	碗仔花	<i>Ipomoea hederacea</i>		外來歸化		不適用
	銳葉牽牛	銳葉牽牛	<i>Ipomoea indica</i>		外來歸化		不適用

類群	科名	中文名	學名	特有性	原生性	保育等級	國內紅皮書評估類別
破布子科	菜蓼科	牽牛花	<i>Ipomoea nil</i>		外來歸化		不適用
		野牽牛	<i>Ipomoea obscura</i>		原生		LC
		紅花野牽牛	<i>Ipomoea triloba</i>		外來歸化		不適用
		菜蓼藤	<i>Merremia gemella</i>		原生		LC
		卵葉菜蓼藤	<i>Merremia hederacea</i>		原生		LC
		盒果藤	<i>Operculina turpethum</i>		原生		LC
		破布子	<i>Cordia dichotoma</i>		外來歸化		不適用
		裸瓣瓜	<i>Gymnopetalum chinense</i>		原生		LC
		絲瓜	<i>Luffa cylindrica</i>		外來栽培		
		苦瓜	<i>Momordica charantia</i>		外來歸化		不適用
莎草科	莎草科	短葉水蜈蚣	<i>Cyperus brevifolius</i>		原生		LC
		密穗磚子苗	<i>Cyperus compactus</i>		原生		NT
		莎草磚子苗	<i>Cyperus cyperinus</i>		原生		LC
		異花莎草	<i>Cyperus difformis</i>		原生		LC
		無翅莎草	<i>Cyperus exaltatus</i>		原生		LC
		碎米莎草	<i>Cyperus iria</i>		原生		LC
		多枝扁莎	<i>Cyperus polystachyos</i>		原生		LC
		矮扁莎	<i>Cyperus pumilus</i>		原生		LC

類群	科名	中文名	學名	特有性	原生性	保育等級	國內紅皮書評估類別
		香附子	<i>Cyperus rotundus</i>		原生		LC
		裂穎茅	<i>Diplacrum caricinum</i>		原生		VU
		芋薺	<i>Eleocharis dulcis</i>		原生		
		兩歧飄拂草	<i>Fimbristylis dichotoma</i>		原生		LC
		水虱草	<i>Fimbristylis littoralis</i>		原生		
		白穗飄拂草	<i>Fimbristylis shimadana</i>	台灣特有	原生		LC
		毛三稜	<i>Fuirena ciliaris</i>		原生		NT
		毛果珍珠茅	<i>Scleria levis</i>		原生		LC
		皺果珍珠茅	<i>Scleria rugosa</i>		原生		LC
薯蕷科		大青薯	<i>Dioscorea benthamii</i>		原生		LC
茅膏菜科		金錢草	<i>Drosera burmannii</i>		原生		VU
杜英科		錫蘭橄欖	<i>Elaeocarpus serratus</i>		外來栽培		
穀精草科		小穀精草	<i>Eriocaulon cinereum</i>		原生		LC
大戟科		熱帶鐵莧菜	<i>Acalypha indica</i>		原生		
		猩猩草	<i>Euphorbia cyathophora</i>		外來歸化		不適用
		禾葉大戟	<i>Euphorbia graminea</i>		外來歸化		不適用
		白苞猩猩草	<i>Euphorbia heterophylla</i>		外來歸化		不適用
		飛揚草	<i>Euphorbia hirta</i>		外來歸化		不適用

類群	科名	中文名	學名	特有性	原生性	保育等級	國內紅皮書評估類別
		假紫斑大戟	<i>Euphorbia hypericifolia</i>		外來歸化		不適用
		紫斑大戟	<i>Euphorbia hyssopifolia</i>		外來歸化		不適用
		伏生大戟	<i>Euphorbia prostrata</i>		原生		LC
		匍根大戟	<i>Euphorbia serpens</i>		外來歸化		不適用
		千根草	<i>Euphorbia thymifolia</i>		外來歸化		不適用
		細裂珊瑚油桐	<i>Jatropha multifida</i>		外來栽培		
		血桐	<i>Macaranga tanarius</i>		原生		LC
		樹薯	<i>Manihot esculenta</i>		外來歸化		不適用
		蟲屎	<i>Melanolepis multiglandulosa</i>		原生		LC
		蓖麻	<i>Ricinus communis</i>		外來歸化		不適用
		烏柏	<i>Triadica sebifera</i>		外來歸化		不適用
		相思樹	<i>Acacia confusa</i>		原生		LC
		圓葉煉莢豆	<i>Alysicarpus ovalifolius</i>		外來歸化		不適用
		異葉鏈莢豆	<i>Alysicarpus vaginalis</i>		原生		
		落花生	<i>Arachis hypogea</i>		外來栽培		
		蔓蟲豆	<i>Cajanus scarabaeoides</i>		原生		LC
		蝶豆	<i>Clitoria ternatea</i>		外來歸化		不適用
		蠅翼草	<i>Desmodium triflorum</i>		原生		LC
	豆科						

類群	科名	中文名	學名	特有性	原生性	保育等級	國內紅皮書評估類別
		大豆	<i>Glycine max</i>		原生		
		銀合歡	<i>Leucaena leucocephala</i>		外來歸化		不適用
		寬翼豆	<i>Macroptilium lathyroides</i>		外來歸化		不適用
		美洲含羞草	<i>Mimosa diploltricha</i>		外來歸化		不適用
		含羞草	<i>Mimosa pudica</i>		外來歸化		不適用
		印度紫檀	<i>Pterocarpus indicus</i>		外來栽培		
		山葛	<i>Pueraria montana</i>		原生		LC
		翼柄決明	<i>Senna alata</i>		外來歸化		不適用
		決明	<i>Senna tora</i>		外來歸化		不適用
		田菁	<i>Sesbania cannabiana</i>		外來歸化		不適用
		綠豆	<i>Vigna radiata</i>		外來歸化		
天芥菜科		狗尾草	<i>Heliotropium indicum</i>		原生		LC
唇形科		龍船花	<i>Clerodendrum japonicum</i>		原生		LC
		節毛鼠尾草	<i>Salvia plebeia</i>		原生		LC
樟科		酪梨	<i>Persea americana</i>		外來栽培		NE
母草科		泥花草	<i>Bonnaya antipoda</i>		原生		LC
		藍豬耳	<i>Torenia crustacea</i>		原生		LC
		水莧菜	<i>Ammannia baccifera</i>		原生		LC

類群	科名	中文名	學名	特有性	原生性	保育等級	國內紅皮書評估類別
錦葵科	長葉水苧菜 細葉雪茄花		<i>Ammannia coccinea</i>		原生		LC
			<i>Cuphea hyssopifolia</i>		外來栽培		
		蒴麻	<i>Abutilon theophrasti</i>		外來栽培		
		朱槿	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>		外來栽培		
		賽葵	<i>Malvastrum coromandelianum</i>		外來歸化		不適用
		金午時花	<i>Sida rhombifolia</i>		原生		
	楝科	蘋婆	<i>Sterculia monosperma</i>		外來栽培		
		楝	<i>Melia azedarach</i>		原生		LC
		假繁縷	<i>Glinus oppositifolius</i>		原生		LC
		波羅蜜	<i>Artocarpus heterophyllus</i>		外來栽培		
桑科	構樹	<i>Broussonetia papyrifera</i>		原生		LC	
	榕樹	<i>Ficus microcarpa</i>		原生			
文定果科	小葉桑	<i>Morus australis</i>		原生		LC	
	西印度櫻桃	<i>Muntingia calabura</i>		外來歸化		不適用	
芭蕉科	香蕉	<i>Musa sapientum</i>		外來栽培			
	桃金娘科	番石榴	<i>Psidium guajava</i>		外來歸化		不適用
睡蓮科	齒葉睡蓮	<i>Nymphaea lotus</i>		外來栽培			
	木犀科	白雞油	<i>Fraxinus griffithii</i>		原生		LC

類群	科名	中文名	學名	特有性	原生性	保育等級	國內紅皮書評估類別
柳葉菜科		翼莖水丁香	<i>Ludwigia decurrens</i>		外來歸化		不適用
		美洲水丁香	<i>Ludwigia erecta</i>		外來歸化		不適用
		細葉水丁香	<i>Ludwigia hyssopifolia</i>		原生		LC
		水丁香	<i>Ludwigia octovalvis</i>		原生		LC
柳葉菜科		楊桃	<i>Averrhoa carambola</i>		外來栽培		
		酢漿草	<i>Oxalis corniculata</i>		原生		LC
西番蓮科		紫花酢漿草	<i>Oxalis corymbosa</i>		外來歸化		不適用
		龍珠果	<i>Passiflora foetida</i>		外來歸化		不適用
		三角葉西番蓮	<i>Passiflora suberosa</i>		外來歸化		不適用
		茄冬	<i>Bischofia javanica</i>		原生		LC
葉下珠科		土密樹	<i>Bridelia tomentosa</i>		原生		LC
		密花白飯樹	<i>Flueggea virosa</i>		原生		LC
		小返魂	<i>Phyllanthus amarus</i>		外來歸化		不適用
		銳葉小返魂	<i>Phyllanthus debilis</i>		外來歸化		不適用
海桐科		葉下珠	<i>Phyllanthus urinaria</i>		原生		
		疏果海桐	<i>Pittosporum illicioides</i>		原生		
		車前草	<i>Plantago asiatica</i>		原生		LC
		烏面馬	<i>Plumbago zeylanica</i>		外來歸化		不適用

類群	科名	中文名	學名	特有性	原生性	保育等級	國內紅皮書評估類別
禾本科	長枝竹		<i>Bambusa dolichoclada</i>	台灣特有	原生		LC
	巴拉草		<i>Brachiaria mutica</i>		外來歸化		不適用
	蒺藜草		<i>Cenchrus echinatus</i>		外來歸化		不適用
	孟仁草		<i>Chloris barbata</i>		原生		LC
	垂穗虎尾草		<i>Chloris divaricata</i>		外來歸化		不適用
	竹節草		<i>Chrysopogon aciculatus</i>		原生		LC
	狗牙根		<i>Cynodon dactylon</i>		原生		LC
	龍爪茅		<i>Dactyloctenium aegyptium</i>		原生		LC
	雙花草		<i>Dichanthium annulatum</i>		外來歸化		不適用
	升馬唐		<i>Digitaria ciliaris</i>		原生		LC
	馬唐		<i>Digitaria sanguinalis</i>		外來歸化		不適用
	短穎馬唐		<i>Digitaria setigera</i>		原生		LC
	芒稷		<i>Echinochloa colona</i>		原生		LC
	稗		<i>Echinochloa crus-galli</i>		原生		LC
	牛筋草		<i>Eleusine indica</i>		原生		LC
	鯽魚草		<i>Eragrostis amabilis</i>		原生		LC
	高野黍		<i>Eriochloa procera</i>		原生		LC
	白茅		<i>Imperata cylindrica</i>		原生		LC

類群	科名	中文名	學名	特有性	原生性	保育等級	國內紅皮書評估類別
		蠟子草	<i>Leptochloa panicea</i>		原生		LC
		大黍	<i>Megathyrsus maximus</i>		外來歸化		不適用
		紅毛草	<i>Melinis repens</i>		外來歸化		不適用
		五節芒	<i>Miscanthus floridulus</i>		原生		LC
		芒	<i>Miscanthus sinensis</i>		原生		LC
		竹葉草	<i>Oplismenus compositus</i>		原生		LC
		稻	<i>Oryza sativa</i>		外來栽培		
		水生黍	<i>Panicum paludosum</i>		原生		LC
		鋪地黍	<i>Panicum repens</i>		原生		LC
		兩耳草	<i>Paspalum conjugatum</i>		外來歸化		不適用
		象草	<i>Pennisetum purpureum</i>		外來歸化		不適用
		開卡蘆	<i>Phragmites vallatoria</i>		原生		LC
		羅氏草	<i>Rottboellia exaltata</i>		原生		LC
		甘蔗	<i>Saccharum sinense</i>		外來栽培		NE
		甜根子草	<i>Saccharum spontaneum</i>		原生		LC
		倒刺狗尾草	<i>Setaria verticillata</i>		外來歸化		不適用
		狗尾草	<i>Setaria viridis</i>		原生		LC
		詹森草	<i>Sorghum halepense</i>		外來歸化		不適用

類群	科名	中文名	學名	特有性	原生性	保育等級	國內紅皮書評估類別
		擬高粱	<i>Sorghum propinquum</i>		外來歸化		不適用
		印度鼠尾粟	<i>Sporobolus indicus</i>		原生		
		茭白筍	<i>Zizania latifolia</i>		外來栽培		
	蓼科	珊瑚藤	<i>Antigonon leptopus</i>		外來歸化		不適用
		毛蓼	<i>Persicaria barbata</i>		原生		
		靈蘭草	<i>Persicaria japonica</i>		原生		NT
		盤腺蓼	<i>Persicaria kawagoeana</i>		原生		LC
		春蓼	<i>Persicaria maculosa</i>		原生		LC
		假扁蓄	<i>Polygonum plebeium</i>		外來歸化		不適用
		小羊蹄	<i>Rumex nipponicus</i>		原生		LC
	雨久花科	布袋蓮	<i>Eichhornia crassipes</i>		外來歸化		不適用
		鴨舌草	<i>Monochoria vaginalis</i>		原生		LC
	馬齒莧科	馬齒莧	<i>Portulaca oleracea</i>		原生		LC
		毛馬齒莧	<i>Portulaca pilosa</i>		外來歸化		不適用
	薔薇科	小花金梅	<i>Potentilla amurensis</i>		外來歸化		不適用
	茜草科	繖花龍吐珠	<i>Oldenlandia corymbosa</i>		原生		LC
		雞屎藤	<i>Paederia foetida</i>		原生		LC
	芸香科	檸檬	<i>Citrus × limon</i>		外來栽培		NE

類群	科名	中文名	學名	特有性	原生性	保育等級	國內紅皮書評估類別
無患子科	茄科	倒地鈴	<i>Cardiospermum halicacabum</i>		外來歸化		不適用
		龍眼	<i>Euphoria longana</i>		外來歸化		不適用
		臺灣樂樹	<i>Koelreuteria henryi</i>	台灣特有	原生		LC
		曼陀羅	<i>Datura metel</i>		外來歸化		不適用
		燈籠草	<i>Physalis angulata</i>		外來歸化		不適用
		光果龍葵	<i>Solanum americanum</i>		外來歸化		不適用
		山煙草	<i>Solanum erianthum</i>		外來歸化		不適用
		龍葵	<i>Solanum nigrum</i>		原生		LC
		尖瓣花	<i>Sphenoclea zeylanica</i>		原生		LC
		土人參	<i>Talinum paniculatum</i>		外來歸化		不適用
密穗桔梗科	土人參科	小葉冷水麻	<i>Pilea microphylla</i>		外來歸化		不適用
		馬纓丹	<i>Lantana camara</i>		外來歸化		不適用
		鴨舌癩	<i>Phyla nodiflora</i>		原生		LC
		長穗木	<i>Stachytarpheta urticaefolia</i>		外來歸化		不適用
		山葡萄	<i>Ampelopsis brevipedunculata</i>		原生		
		蛇葡萄	<i>Ampelopsis glandulosa</i>		原生		
		月桃	<i>Alpinia zerumbet</i>		原生		LC
		海金沙	<i>Lygodium japonicum</i>		原生		LC
蕨類	海金沙科						

類群	科名	中文名	學名	特有性	原生性	保育等級	國內紅皮書評估類別
	水龍骨科	槲蕨	<i>Aglaomorpha fortunei</i>		原生		LC
	鳳尾蕨科	鱗蓋鳳尾蕨	<i>Pteris vittata</i>		原生		LC
	金星蕨科	小毛蕨	<i>Cyclosorus acuminatus</i>		原生		LC
		密毛小毛蕨	<i>Cyclosorus parasiticus</i>		原生		LC

註：

保育類類別：I：瀕臨絕種野生動物、II：珍貴稀有野生動物、III：其他應予保育之野生動物

紅皮書評估類別：極危(Critically Endangered, CR)、瀕危(Endangered, EN)、易危(Vulnerable, VU)、近危(Near Threatened, NT)、無危(Least Concern, LC)、資料不足(Data Deficient, DD)、未評估(Not Evaluated, NE)

附件二、臺灣生物多樣性網格(TBN)東山區名錄

類群	科名	中文名	學名	特有性	原生性	保育等級	國內紅皮書評估類別
哺乳類	鼠科	鬼鼠	<i>Bandicota indica</i>		原生		LC
		田鼯鼠	<i>Mus formosanus</i>		原生		LC
		小黃腹鼠	<i>Rattus losea</i>		原生		LC
		溝鼠	<i>Rattus norvegicus</i>		原生		LC
		東亞家蝠	<i>Pipistrellus abramus</i>		原生		LC
鳥類	鷹科	鳳頭蒼鷹	<i>Accipiter trivirgatus</i>		原生	II	
		松雀鷹	<i>Accipiter virgatus</i>		原生	II	
		東方鵟	<i>Buteo japonicus</i>		原生	II	LC
		黑翅鵟	<i>Elanus caeruleus</i>		原生	II	LC
		黑鵟	<i>Milvus migrans</i>		原生	II	VU
		大冠鵟	<i>Spilornis cheela</i>		原生	II	
		小雲雀	<i>Alauda gulgula</i>		原生		VU
		翠鳥	<i>Alcedo atthis</i>		原生		LC
		小水鴨	<i>Anas crecca</i>		原生		NT
		花嘴鴨	<i>Anas zonorhyncha</i>		原生		LC
	雁鴨科	鳳頭潛鴨	<i>Aythya fuligula</i>		原生		LC
		琵嘴鴨	<i>Spatula clypeata</i>		原生		LC

類群	科名	中文名	學名	特有性	原生性	保育 等級	國內紅皮書 評估類別
雨燕科		小雨燕	<i>Apus nipalensis</i>		原生		
		叉尾雨燕	<i>Apus pacificus</i>		原生		LC
鷺科		大白鷺	<i>Ardea alba</i>		原生		LC
		蒼鷺	<i>Ardea cinerea</i>		原生		LC
		中白鷺	<i>Ardea intermedia</i>		原生		LC
		紫鷺	<i>Ardea purpurea</i>		原生		LC
		池鷺	<i>Ardeola bacchus</i>		原生		LC
		黃頭鷺	<i>Bubulcus ibis</i>		原生		LC
		小白鷺	<i>Egretta garzetta</i>		原生		LC
		黑冠麻鷺	<i>Gorsachius melanolophus</i>		原生		LC
		栗小鷺	<i>Ixobrychus cinnamomeus</i>		原生		LC
		黃小鷺	<i>Ixobrychus sinensis</i>		原生		LC
夜鷹科		夜鷺	<i>Nycticorax nycticorax</i>		原生		LC
		南亞夜鷹	<i>Caprimulgus affinis</i>		原生		
鴿科		東方環頸鴿	<i>Charadrius alexandrinus</i>		原生		LC
		小環頸鴿	<i>Charadrius dubius</i>		原生		LC
		太平洋金斑鴿	<i>Pluvialis fulva</i>		原生		LC
		小瓣鴿	<i>Vanellus vanellus</i>		原生		LC

類群	科名	中文名	學名	特有性	原生性	保育 等級	國內紅皮書 評估類別
扇尾鶯科		黃頭扇尾鶯	<i>Cisticola exilis</i>		原生		
		棕扇尾鶯	<i>Cisticola juncidis</i>		原生	LC	LC
		灰頭鷓鴣	<i>Prinia flaviventris</i>		原生	LC	LC
		褐頭鷓鴣	<i>Prinia inornata</i>		原生		
鳩鴿科		野鴿	<i>Columba livia</i>		外來		
		珠頸斑鳩	<i>Spilopelia chinensis</i>		原生	LC	LC
		金背鳩	<i>Streptopelia orientalis</i>		原生		
		紅鳩	<i>Streptopelia tranquebarica</i>		原生	LC	LC
鴉科		樹鴉	<i>Dendrociitta formosae</i>		原生		
		喜鴉	<i>Pica serica</i>		外來	LC	LC
杜鵑科		番鵑	<i>Centropus bengalensis</i>		原生	LC	LC
		北方中杜鵑	<i>Cuculus optatus</i>		原生		
		喜馬拉雅中杜鵑	<i>Cuculus saturatus</i>		原生		
		大卷尾	<i>Dicrurus macrocercus</i>		原生	LC	LC
鵲科		黃喉黑臉鵲	<i>Emberiza personata</i>		原生	LC	LC
		灰頭黑臉鵲	<i>Emberiza spodocephala</i>		原生	LC	LC
梅花雀科		橙頰梅花雀	<i>Estrilda melpoda</i>		原生		
		白喉文鳥	<i>Euodice malabarica</i>		外來		

類群	科名	中文名	學名	特有性	原生性	保育等級	國內紅皮書評估類別
隼科	白頭文鳥	斑文鳥	<i>Lonchura maja</i>		外來		
			<i>Lonchura punctulata</i>		原生		LC
			<i>Lonchura striata</i>		原生		LC
	白腰文鳥	遊隼	<i>Falco peregrinus</i>		原生	II	LC
			<i>Falco tinnunculus</i>		原生	II	LC
			<i>Glareola maldivarum</i>		原生	III	LC
	燕鴿科	燕鴿	<i>Cecropis daurica</i>		原生		
			<i>Hirundo rustica</i>		原生		LC
			<i>Hirundo tahitica</i>		原生		LC
			<i>Riparia chinensis</i>		原生		LC
水雉科	伯勞	棕沙燕	<i>Hydrophasianus chirurgus</i>		原生	II	VU
			<i>Lanius cristatus</i>		原生	III	LC
鷗科	黑腹燕鷗	燕鷗	<i>Lanius schach</i>		原生		VU
			<i>Chlidonias hybrida</i>		原生		LC
			<i>Sterna hirundo</i>		原生		LC
			<i>Garrulax canorus</i>		外來		LC
噪眉科	史氏蝗鶯	五色鳥	<i>Helopsaltes pleskei</i>		原生		不適用
燕鷗科	五色鳥		<i>Psilopogon nuchalis</i>	E	原生		LC

類群	科名	中文名	學名	特有性	原生性	保育等級	國內紅皮書評估類別
王鵲科	鵲科	黑枕藍鵲	<i>Hypothymis azurea</i>		原生		
		赤喉鵲	<i>Anthus cervinus</i>		原生	NT	
		大花鵲	<i>Anthus richardi</i>		原生	LC	
		白鵲鵲	<i>Motacilla alba</i>		原生	LC	
		灰鵲鵲	<i>Motacilla cinerea</i>		原生	LC	
鵲科	鵲科	東方黃鵲鵲	<i>Motacilla tschutschensis</i>		原生	LC	
		白腰鵲鵲	<i>Copsychus malabaricus</i>		外來		
		藍磯鵲	<i>Monticola solitarius</i>		原生	LC	
		黃尾鵲	<i>Phoenicurus aureoreus</i>		原生	LC	
		灰叢鵲	<i>Saxicola ferreus</i>		原生		
鵲科	鵲科	魚鷹	<i>Pandion haliaetus</i>		原生	II	LC
		粉紅鵲嘴	<i>Sinosuthora webbiana</i>		原生		EN
		山麻雀	<i>Passer cinnamomeus</i>		原生	I	EN
		麻雀	<i>Passer montanus</i>		原生		NT
		臺灣竹雞	<i>Bambusicola sonorivox</i>	E	原生		LC
雉科	雉科	環頸雉	<i>Phasianus colchicus</i>		原生	II	
		極北柳鶯	<i>Phylloscopus borealis</i>		原生		LC
		勘察加柳鶯	<i>Phylloscopus examinandus</i>		原生		

類群	科名	中文名	學名	特有性	原生性	保育等級	國內紅皮書評估類別
啄木鳥科	鴉鵒科	日本柳鶯	<i>Phylloscopus xanthodryas</i>		原生		
		小啄木	<i>Yungipicus canicapillus</i>		原生		LC
		小鴉鵒	<i>Tachybaptus ruficollis</i>		原生		LC
		紅嘴黑鵒	<i>Hypsipetes leucocephalus</i>		原生		LC
秧雞科	秧雞科	白頭翁	<i>Pycnonotus sinensis</i>		原生		LC
		白腹秧雞	<i>Amaurornis phoenicurus</i>		原生		LC
		白冠雞	<i>Fulica atra</i>		原生		LC
		紅冠水雞	<i>Gallinula chloropus</i>		原生		LC
長腳鷸科	彩鷸科	緋秧雞	<i>Zapornia fusca</i>		原生		LC
		高蹺鵒	<i>Himantopus himantopus</i>		原生		LC
		彩鷸	<i>Rostratula benghalensis</i>		原生	III	LC
		磯鷸	<i>Actitis hypoleucos</i>		原生		LC
鷸科	鷸科	紅胸濱鷸	<i>Calidris ruficollis</i>		原生		LC
		長趾濱鷸	<i>Calidris subminuta</i>		原生		LC
		田鷸	<i>Gallinago gallinago</i>		原生		LC
		鷹斑鷸	<i>Tringa glareola</i>		原生		LC
		青足鷸	<i>Tringa nebularia</i>		原生		LC
		白腰草鷸	<i>Tringa ochropus</i>		原生		LC

類群	科名	中文名	學名	特有性	原生性	保育等級	國內紅皮書評估類別
樹鷺科 棕鳥科	樹鷺科	遠東樹鷺	<i>Horornis canturians</i>		原生		LC
	棕鳥科	白尾八哥	<i>Acridotheres javanicus</i>		外來		不適用
		家八哥	<i>Acridotheres tristis</i>		外來		
		亞洲輝棕鳥	<i>Aplonis panayensis</i>		外來		
		黑領棕鳥	<i>Gracupica nigricollis</i>		外來		LC
		灰棕鳥	<i>Spodiopsar cineraceus</i>		原生		LC
		絲光棕鳥	<i>Spodiopsar sericeus</i>		原生		LC
		灰頭棕鳥	<i>Sturnia malabarica</i>		外來		
鵲科 畫眉科 鶇科 三趾鶇科 繡眼科	鵲科	埃及聖鵲	<i>Threskiornis aethiopicus</i>		外來		
		小彎嘴	<i>Pomatorhinus musicus</i>	E	原生		LC
	畫眉科	斑點鶇	<i>Turdus eunomus</i>		原生		LC
		白腹鶇	<i>Turdus pallidus</i>		原生		LC
	三趾鶇科	棕三趾鶇	<i>Turnix suscitator</i>		原生		
	繡眼科	斯氏繡眼	<i>Zosterops simplex</i>		原生		
爬行類	黃領蛇科	花浪蛇	<i>Amphiesma stolatum</i>		原生		LC
		王錦蛇	<i>Elaphe carinata</i>		原生		LC
		草花蛇	<i>Fowlea flavipunctatus</i>		原生	III	LC
		紅斑蛇	<i>Lycodon rufozonatus</i>		原生		LC

類群	科名	中文名	學名	特有性	原生性	保育等級	國內紅皮書評估類別
兩棲類	蝙蝠蛇科	雨傘節	<i>Bungarus multicinctus</i>		原生		LC
	地龜科	斑龜	<i>Mauremys sinensis</i>		原生		NT
	石龍子科	長尾真稜蜥	<i>Eutropis longicaudata</i>		原生		LC
		多線真稜蜥	<i>Eutropis multifasciata</i>		外來		不適用
	鱉科	中華鱉	<i>Pelodiscus sinensis</i>		原生		NT
兩棲類	蟾蜍科	黑眶蟾蜍	<i>Duttaphrynus melanostictus</i>		原生		LC
	叉舌蛙科	澤蛙	<i>Fejervarya limnocharis</i>		原生		LC
		虎皮蛙	<i>Hoplobatrachus rugulosus</i>		原生		LC
	樹蟾科	中國樹蟾	<i>Hyla chinensis</i>		原生		LC
		亞洲錦蛙	<i>Kaloula pulchra</i>		外來		不適用
	赤蛙科	小雨蛙	<i>Microhyla fissipes</i>		原生		LC
		黑蒙西氏小雨蛙	<i>Microhyla heymonsi</i>		原生		LC
		貢德氏赤蛙	<i>Hylarana guentheri</i>		原生		LC
		侏儒蜻蜓	<i>Diplacodes trivialis</i>		原生		
	蜻蜓科	杜松蜻蜓	<i>Orithetrum sabina</i>		原生		
蝶類	蛱蝶科	大紅蛱蝶	<i>Vanessa indica</i>		原生		
	粉蝶科	纖粉蝶	<i>Leptosia nina</i>		原生		
		白粉蝶	<i>Pieris rapae</i>		外來		

類群	科名	中文名	學名	特有性	原生性	保育等級	國內紅皮書評估類別
被子植物	爵床科	仙鶴草	<i>Rhinacanthus nasutus</i>		外來栽培		
	莧科	土牛膝	<i>Achyranthes aspera</i>		原生		LC
		野苧菜	<i>Amaranthus viridis</i>		外來歸化		不適用
		青葙	<i>Celosia argentea</i>		原生		LC
	漆樹科	藜	<i>Chenopodium album</i>		原生		LC
		芒果	<i>Mangifera indica</i>		外來歸化		不適用
		番荔枝	<i>Annona squamosa</i>		外來栽培		
	夾竹桃科	黑板樹	<i>Alstonia scholaris</i>		外來歸化		不適用
	天南星科	芋	<i>Colocasia esculenta</i>		外來歸化		
	棕櫚科	檳榔	<i>Areca catechu</i>		外來栽培		
		可可椰子	<i>Cocos nucifera</i>		外來栽培		
		藿香薊	<i>Ageratum conyzoides</i>		外來歸化		不適用
	菊科	掃帚菊	<i>Aster subulatus</i>		外來歸化		不適用
		大花咸豐草	<i>Bidens pilosa alba</i>		外來歸化		不適用
		石胡荽	<i>Centipeda minima</i>		原生		LC
		鱧腸	<i>Eclipta prostrata</i>		原生		LC
		紫背草	<i>Emilia sonchifolia</i>		原生		LC
		野茼蒿	<i>Erigeron sumatrensis</i>		外來歸化		不適用

類群	科名	中文名	學名	特有性	原生性	保育等級	國內紅皮書評估類別
		兔仔菜	<i>Ixeris chinensis</i>		原生		LC
		小花蔓澤蘭	<i>Mikania micrantha</i>		外來歸化		不適用
		銀膠菊	<i>Parthenium hysterophorus</i>		外來歸化		不適用
		長柄菊	<i>Tridax procumbens</i>		外來歸化		不適用
		落葵	<i>Basella alba</i>		外來歸化		不適用
落葵科		蔊菜	<i>Cardamine flexuosa</i>		原生		LC
十字花科		獨行菜	<i>Lepidium virginicum</i>		外來歸化		不適用
		葶蘆	<i>Rorippa indica</i>		原生		LC
鳳梨科		鳳梨	<i>Ananas comosus</i>		外來栽培		
大麻科		葎草	<i>Humulus scandens</i>		原生		LC
白花菜科		白花菜	<i>Cleome gynandra</i>		外來歸化		不適用
		平伏莖白花菜	<i>Cleome rutidosperma</i>		外來歸化		不適用
藤黃科		恆春福木	<i>Garcinia multiflora</i>		原生		LC
使君子科		欖仁樹	<i>Terminalia catappa</i>		原生		LC
鴨跖草科		鴨跖草	<i>Commelina communis</i>		原生		LC
旋花科		甕菜	<i>Ipomoea aquatica</i>		外來歸化		不適用
		甘薯	<i>Ipomoea batatas</i>		外來歸化		不適用
		槭葉牽牛	<i>Ipomoea cairica</i>		外來歸化		不適用

類群	科名	中文名	學名	特有性	原生性	保育 等級	國內紅皮書 評估類別
		碗仔花	<i>Ipomoea hederacea</i>		外來歸化		不適用
		野牽牛	<i>Ipomoea obscura</i>		原生		LC
		馬鞍藤	<i>Ipomoea pes-caprae</i>		原生		
		紅花野牽牛	<i>Ipomoea triloba</i>		外來歸化		不適用
		菜藥藤	<i>Merremia gemella</i>		原生		LC
		卵葉菜藥藤	<i>Merremia hederacea</i>		原生		LC
		盒果藤	<i>Operculina turpethum</i>		原生		LC
		絲瓜	<i>Luffa cylindrica</i>		外來栽培		
		苦瓜	<i>Momordica charantia</i>		外來歸化		不適用
		異花莎草	<i>Cyperus difformis</i>		原生		LC
	莎草科	無翅莎草	<i>Cyperus exaltatus</i>		原生		LC
		碎米莎草	<i>Cyperus iria</i>		原生		LC
		斷節莎	<i>Cyperus odoratus</i>		原生		LC
		香附子	<i>Cyperus rotundus</i>		原生		LC
		厚殼樹	<i>Ehretia acuminata</i>		原生		LC
		熱帶鐵莧菜	<i>Acalypha indica</i>		原生		
		白芭猩猩草	<i>Euphorbia heterophylla</i>		外來歸化		不適用
		飛揚草	<i>Euphorbia hirta</i>		外來歸化		不適用
	厚殼樹科						
	大戟科						

類群	科名	中文名	學名	特有性	原生性	保育等級	國內紅皮書評估類別
豆科	伏生大戟		<i>Euphorbia prostrata</i>		原生	LC	LC
	匍根大戟		<i>Euphorbia serpens</i>		外來歸化		不適用
	血桐		<i>Macaranga tanarius</i>		原生	LC	LC
	樹薯		<i>Manihot esculenta</i>		外來歸化		不適用
	蟲屎		<i>Melanolepis multiglandulosa</i>		原生	LC	LC
	相思樹		<i>Acacia confusa</i>		原生	LC	LC
	金合歡		<i>Acacia farnesiana</i>		外來歸化		不適用
	敏感合萌		<i>Aeschynomene americana</i>		外來歸化		
	合萌		<i>Aeschynomene indica</i>		外來歸化		不適用
	圓葉煉莢豆		<i>Alysicarpus ovalifolius</i>		外來歸化		不適用
	異葉鏈莢豆		<i>Alysicarpus vaginalis</i>		原生		
	落花生		<i>Arachis hypogea</i>		外來栽培		
	蔓蟲豆		<i>Cajanus scarabaeoides</i>		原生	LC	LC
	營多藤		<i>Desmodium intortum</i>		外來歸化		不適用
	南美山螞蝗		<i>Desmodium tortuosum</i>		外來歸化		不適用
	蠅翼草		<i>Desmodium triflorum</i>		原生	LC	LC
	銀合歡		<i>Leucaena leucocephala</i>		外來歸化		不適用
	賽蜀豆		<i>Macroptilium atropurpureus</i>		外來歸化		不適用

類群	科名	中文名	學名	特有性	原生性	保育等級	國內紅皮書評估類別
		美洲含羞草	<i>Mimosa diplotricha</i>		外來歸化		不適用
		含羞草	<i>Mimosa pudica</i>		外來歸化		不適用
		望江南	<i>Senna occidentalis</i>		外來歸化		不適用
		田菁	<i>Sesbania cannabiana</i>		外來歸化		不適用
	天芥菜科	狗尾草	<i>Heliotropium indicum</i>		原生		LC
	樟科	酪梨	<i>Persea americana</i>		外來栽培		NE
	千屈菜科	水莧菜	<i>Ammannia baccifera</i>		原生		LC
	錦葵科	繩黃麻	<i>Corchorus aestuans</i>		原生		LC
		賽葵	<i>Malvastrum coromandelianum</i>		外來歸化		不適用
		野路葵	<i>Melochia corchorifolia</i>		原生		LC
		圓葉金午時花	<i>Sida cordifolia</i>		原生		LC
		野棉花	<i>Urena lobata</i>		原生		LC
	防已科	木防已	<i>Cocculus orbiculatus</i>		原生		LC
	粟米草科	粟米草	<i>Mollugo stricta</i>		原生		LC
	桑科	構樹	<i>Broussonetia papyrifera</i>		原生		LC
		榕樹	<i>Ficus microcarpa</i>		原生		
		薜荔	<i>Ficus pumila</i>		原生		
		雀榕	<i>Ficus subpisocarpa</i>		原生		LC

類群	科名	中文名	學名	特有性	原生性	保育等級	國內紅皮書評估類別
文定果科 蓮科 柳葉菜科 酢漿草科 西番蓮科 葉下珠科	小葉桑	西印度櫻桃	<i>Morus australis</i>		原生	LC	LC
		蓮	<i>Muntingia calabura</i>		外來歸化		不適用
	細葉水丁香	蓮	<i>Nelumbo nucifera</i>		外來栽培		
		酢漿草	<i>Ludwigia hyssopifolia</i>		原生	LC	LC
	龍珠果	酢漿草	<i>Oxalis corniculata</i>		原生	LC	LC
		茄冬	<i>Passiflora foetida</i>		外來歸化		不適用
	密花白飯樹	茄冬	<i>Bischofia javanica</i>		原生	LC	LC
		多花油柑	<i>Flueggea virosa</i>		原生	LC	LC
	蘆竹	白茅草	<i>Phyllanthus reticulatus</i>		原生	LC	LC
		巴拉草	<i>Arundo donax</i>		原生	LC	LC
禾本科	蒺藜草	蒺藜草	<i>Bothriochloa ischaemum</i>		原生	LC	LC
		狗牙根	<i>Brachiaria mutica</i>		外來歸化		不適用
	龍爪茅	雙花草	<i>Cenchrus echinatus</i>		外來歸化		不適用
		升馬唐	<i>Chloris barbata</i>		原生	LC	LC
	雙花草	雙花草	<i>Cynodon dactylon</i>		原生	LC	LC
		升馬唐	<i>Dactyloctenium aegyptium</i>		原生	LC	LC
	升馬唐	雙花草	<i>Dichanthium annulatum</i>		外來歸化		不適用
		升馬唐	<i>Digitaria ciliaris</i>		原生	LC	LC

類群	科名	中文名	學名	特有性	原生性	保育等級	國內紅皮書評估類別
		短穎馬唐	<i>Digitaria setigera</i>		原生		LC
		雙稜草	<i>Diplachne fusca</i>		原生		LC
		芒稷	<i>Echinochloa colona</i>		原生		LC
		稗	<i>Echinochloa crus-galli</i>		原生		LC
		牛筋草	<i>Eleusine indica</i>		原生		LC
		鯽魚草	<i>Eragrostis amabilis</i>		原生		LC
		高野黍	<i>Eriochloa procera</i>		原生		LC
		白茅	<i>Imperata cylindrica</i>		原生		
		千金子	<i>Leptochloa chinensis</i>		原生		LC
		大黍	<i>Megathyrsus maximus</i>		外來歸化		不適用
		稻	<i>Oryza sativa</i>		外來栽培		
		兩耳草	<i>Paspalum conjugatum</i>		外來歸化		不適用
		圓果雀稗	<i>Paspalum orbiculare</i>		原生		LC
		象草	<i>Pennisetum purpureum</i>		外來歸化		不適用
		羅氏草	<i>Rottboellia exaltata</i>		原生		LC
		甘蔗	<i>Saccharum sinense</i>		外來栽培		NE
		甜根子草	<i>Saccharum spontaneum</i>		原生		LC
		狗尾草	<i>Setaria viridis</i>		原生		LC

類群	科名	中文名	學名	特有性	原生性	保育等級	國內紅皮書評估類別
馬齒莧科	馬齒莧	詹森草	<i>Sorghum halepense</i>		外來歸化		不適用
		玉蜀黍	<i>Zea mays</i>		外來栽培		
		馬齒莧	<i>Portulaca oleracea</i>		原生		LC
茜草科	繖花龍吐珠	雞屎藤	<i>Oldenlandia corymbosa</i>		原生		LC
		雞屎藤	<i>Paederia foetida</i>		原生		LC
		倒地鈴	<i>Cardiospermum halicacabum</i>		外來歸化		不適用
無患子科	龍眼	龍眼	<i>Euphoria longana</i>		外來歸化		不適用
		番茄	<i>Lycopersicon esculentum</i>		外來歸化		
		燈籠草	<i>Physalis angulata</i>		外來歸化		不適用
茄科	光果龍葵	光果龍葵	<i>Solanum americanum</i>		外來歸化		不適用
		龍葵	<i>Solanum nigrum</i>		原生		LC
		尖瓣花	<i>Sphenoclea zeylanica</i>		原生		LC
密穗桔梗科	霧水葛	霧水葛	<i>Pouzolzia zeylanica</i>		原生		LC
		馬纓丹	<i>Lantana camara</i>		外來歸化		不適用
		牙買加長穗木	<i>Stachytarpheta jamaicensis</i>		外來歸化		不適用
馬鞭草科	山葡萄	山葡萄	<i>Ampelopsis brevipedunculata</i>		原生		
		蛇葡萄	<i>Ampelopsis glandulosa</i>		原生		
		海岸烏薺莓	<i>Cayratia maritima</i>		原生		NT

類群	科名	中文名	學名	特有性	原生性	保育等級	國內紅皮書評估類別
蕨類	木賊科	木賊	<i>Equisetum ramosissimum</i>		原生		LC
	鳳尾蕨科	鱗蓋鳳尾蕨	<i>Pteris vittata</i>		原生		LC

註：

保育類類別：I：瀕臨絕種野生動物、II：珍貴稀有野生動物、III：其他應予保育之野生動物
 紅皮書評估類別：極危(Critically Endangered, CR)、瀕危(Endangered, EN)、易危(Vulnerable, VU)、近危(Near Threatened, NT)、無危
 (Least Concern, LC)、資料不足(Data Deficient, DD)、未評估(Not Evaluated, NE)

附件三、專家或地方民眾參與現勘簽到單

西土庫小排二之五等 6 線改善工程

專家、學者及民眾參與現勘簽到單

時間：114 年 9 月 9 日(星期二)

地點：西土庫小排二之五、炭頂小給一之十、吉貝要小排三之一

參與人員（參加人員請簽名）

主辦單位-農業部農田水利署嘉南管理處

		黃柏欽	
--	---	-----	--

設計單位-勇霖工程顧問公司

吳建銘			
-----	--	--	--

專家/學者-官田水雉生態教育園區水雉調查員 何俊鋒

何俊鋒			
-----	--	--	--

在地民眾

莊仁煥	李振欽		
黃月雲			
高惜慧			

生態團隊-昕昌生態科研有限公司

昕昌			
----	--	--	--

附件四、專家與地方民眾參與現勘意見記錄

專家學者與民眾參與現勘意見記錄

編號：

填表人：	何俊鋒	填表日期	114年9月9日
單位/職稱：官田水埕生態教育園區水埕調查員			
意見摘要：			
①北寮壁小排：現況是平緩土溝，V型溝渠施工後會對農田機地造成切割效果，單一樓地面積愈小愈不利生物多樣性，故建議在溝渠上方增設可利於動物通行的平面板橋或鋼片，另外於溝渠中也加設寬10cm左右的動物逃生坡道，位置儘量靠近後方雜木林，那裡是較多動物躲藏聚集處。 ②幾厘小給一之十：現況是水泥V型溝，因考古遺址不能開挖，只能修補縫隙，建議塗抹水泥時讓表面粗糙些較好，更利於動物使用。 ③下溪洲寮小排一之一：現況是土溝，逃生坡道可用防腐木板，但表面粗糙些，角度平緩些，對動物的使用會更友善，另外於溝渠上方一樣加設平面板橋或鋼片，將兩側破碎細小的農地縫合起來。 ④西土庫小排：現況是海泥砌卵石壁溝，未來溝渠內動物逃生坡道都設置在農田側，避開道路，以免動物上到馬路遭到意外踏殺。 ⑤路東小給一：現況V型溝，此處常有金線蛙、台北赤蛙的記錄，又鄰近葫蘆埤水域平時蛙類活動頻繁，建議溝渠內動物逃生坡道可略增一二。 ⑥查敏管小給二：現況是水泥V型溝，断面較寬，未來動物逃生坡道的寬度可同步放寬為15cm左右，另於起夾緊臨農田一側剛好有一水泥壁面，那裡很適合也設置一處動物逃生坡道。 ⑦查敏管小給三之五：現況水泥V型溝，同時兩側置有断面更寬的查敏管依此進行，建議未來除了溝中動物逃生坡道外，上方再設簡易板橋或鋼板，減少讓動物跨動時需要跨越外道障礙的風險。 ⑧吉貝寮小給一之一：現況水泥V型溝，這區係育類動物多，這條水圳剛好在山麓寒涼覓食熱區內，同時水圳和堰堤也鄰近，建議除了動物逃生坡道外也需平面板橋或鋼板，故除了可縫合破碎溝地，於白天也能讓一些棲息溝中動物躲避炎熱日曬。 ⑨吉貝寮小排二之一：現況是土溝，建議未來新建溝渠中加設動物逃生坡道，另因目前已有數處水泥通道，故就不需要了。			

